

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ "ГОРОФИТЫ"
ПРАЙС ЛИСТ от 02.03.2020

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
АДАМОВ КОРЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	29 492	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	755
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 203	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	355
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 780	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	171
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 525	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	115
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	415	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 960
АКАЦИЯ (цвет), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 509	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 050
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	8 949				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 373	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 890
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 424				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	795				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	392				
АЛОЭ-ВЕРА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 250
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	8 644				
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	5 085	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 880
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 831				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	985				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	490				
АЛТЭЙ (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 407	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	7 017	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	337
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 119	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	145
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 525	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	213
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	810	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	120
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	400	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 480
АМАРАНТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (скавален, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 153	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 750
СК-СО2 экстракт (скавален, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	6 610				
СК-СО2 экстракт (скавален, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	3 051	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 470
СК-СО2 экстракт (скавален, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 189				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	680				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	374				
АПЕЛЬСИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 305	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	1 864
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	9 864	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	435
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	6 407	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	251
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0,2	0,5-2	2 848	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	320
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 458	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	190
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	762	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 320
АРНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 237	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	915
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	8 644	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	426
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 711	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	215
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 220	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	280
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	815	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	165
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	443	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 720
БАДЯГА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 230
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 119				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 983	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,2	0,5-2	1 322				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	879				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	472				
БЕРЕЗА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 11 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	661
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	5 593	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	325
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 466	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	154
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 729	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	213
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	901	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	124
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	495	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 470
БЕРЕЗА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 322	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	610
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	5 695	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	333
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 200	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	175
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 932	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	230
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	965	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	523	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 600
БЕРЕЗА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 254	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	9 153	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	365
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 102	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	195
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 034	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	280
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 120	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	177
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	682	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 650
БЕРГАМОТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	16 271	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	814
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	10 170	Прополиленгликолевый экстракт	5	1-2	386
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	7 627	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	202
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,2	0,5-2	2 542	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	295
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 345	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	184
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	880	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 380

БЕССМЕРТНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7%)	0,2	0,005 - 0,05	22 373	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	864
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5%)	0,2	0,01-0,1	10 170	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	375
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3%)	0,2	0,1-1	5 186	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	198
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1%)	0,2	0,5-2	2 034	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	285
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	945	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	168
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	551	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 080
БОЯРЫШНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6%)	0,2	0,005 - 0,05	11 390	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4%)	0,2	0,01-0,1	6 610	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	368
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2%)	0,2	0,1-1	5 085	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	174
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1%)	0,2	0,5-2	1 322	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	231
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	856	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	134
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 648
БРУСНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10%)	0,2	0,005 - 0,05	14 603	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7%)	0,2	0,01-0,1	8 237	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4%)	0,2	0,1-1	5 085	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2%)	0,2	0,5-2	2 288	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	245
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	987	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	132
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	512	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 732
БРУСНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300%)	0,2	0,005 - 0,05	22 739	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200%)	0,2	0,01-0,1	12 509	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	450
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150%)	0,2	0,1-1	5 817	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	200
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100%)	0,2	0,5-2	3 407	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	240
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	1 000	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	150
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	600	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 250
БУЗИНА ЧЕРНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7%)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4%)	0,2	0,01-0,1	7 119	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	480
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3%)	0,2	0,1-1	5 390	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	180
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1%)	0,2	0,5-2	2 339	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	245
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	510	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 280
ВАСИЛЕК СИНИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4%)	0,2	0,005 - 0,05	13 017	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2%)	0,2	0,01-0,1	5 593	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	400
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1%)	0,2	0,1-1	4 068	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	170
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,3%)	0,2	0,5-2	2 136	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	215
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	910	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	490	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
ВАНИЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 20%)	0,2	0,005 - 0,05	152 542	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5%)	1	1-2	5 050
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 10%)	0,2	0,01-0,1	81 356				
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 7%)	0,2	0,1-1	40 678				
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 2%)	0,2	0,5-2	20 339				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	5 000	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	12 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	2 000				
ВИНОГРАД (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 3%)	0,2	0,005 - 0,05	12 966	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	508
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 2%)	0,2	0,01-0,1	6 498	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	380
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 1%)	0,2	0,1-1	4 780	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	153
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 0,3%)	0,2	0,5-2	1 983	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	220
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	942	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	113
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	412	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 650
ВИНОГРАД (косточка), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 7%)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	509
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 5%)	0,2	0,01-0,1	6 509	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	284
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 2%)	0,2	0,1-1	3 915	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	158
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 1%)	0,2	0,5-2	2 034	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	220
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	988	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	137
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	546	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 350
ГАМАМЕЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8%)	0,2	0,005 - 0,05	15 661	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	864
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5%)	0,2	0,01-0,1	8 441	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	450
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2%)	0,2	0,1-1	5 593	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	197
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1%)	0,2	0,5-2	1 428	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	247
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	135
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	425	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 768
ГВОЗДИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15%)	0,2	0,005 - 0,05	14 000	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	610
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10%)	0,2	0,01-0,1	7 119	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	400
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3%)	0,2	0,1-1	3 712	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	190
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1%)	0,2	0,5-2	997	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	230
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	750	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	350	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 984
ГИНГГО БИЛОБА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 5%)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3%)	0,2	0,01-0,1	7 220	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	410
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1%)	0,2	0,1-1	4 576	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	185
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3%)	0,2	0,5-2	2 441	Гидролат (экстрактивные вещества до 5%)	5	1-2	245
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	1 000	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3%)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	510	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 630
ГОРЕЧАВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12%)	0,2	0,005 - 0,05	15 254	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5%)	1	1-2	1 870
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8%)	0,2	0,01-0,1	12 102				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5%)	0,2	0,1-1	8 441				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2%)	0,2	0,5-2	1 627				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5%)	1	до 2	940	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 320
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2%)	1	до 2	506				

ГОТУ КОЛА (ЦЕНТЕЛЛА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 254	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 350
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	10 170				
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	7 424				
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 542				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 100	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 310
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	580				
ГРАНАТ (КОСТЮКА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 153	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	6 203	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	450
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 983	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	192
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 322	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	240
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	134
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	440	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 530
ГРЕЙПФРУТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	16 271	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	9 864	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	458
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	5 949	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	201
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 441	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	246
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 100	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	601	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 410
ГРЕЧИХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 136	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 650
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	5 593				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 983				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 170				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 480
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	441				
ГУАРАНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	27 458	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 348
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	21 356				
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	12 844				
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	5 085				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 200	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 470
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	640				
ДОННИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 559	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	6 509	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 881	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 170	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	230
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	870	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	120
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	430	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 670
ДУБ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 644	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	661
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	5 593	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	380
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 502	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	170
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 037	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	234
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	124
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	410	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 680
ДУШИЦА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 249	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	773
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	7 000	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	387
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	3 966	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 444	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	147
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	420	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 720
ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 492	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 680
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 14 %)	0,2	0,01-0,1	9 966				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,2	0,1-1	6 712				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 7 %)	0,2	0,5-2	1 342				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	870	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 744
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	481				
ДЯГИЛЬ (АНГЕЛИКА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 254	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 880
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,01-0,1	7 729				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	5 593				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 475				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	900	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 950
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487				
ЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 186	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	630
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	5 593	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 464	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	170
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 271	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	220
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	115
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	416	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 528
ЖЕНЬ-ШЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	99 915	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 364
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	48 305				
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	16 475				
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	5 085				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	2 500	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	5 640
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	1 200				
ЖИМОЛОСТЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 712	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 190
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	9 183				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 000				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 563				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 100	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 100
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	601				

ЗЕМЛЯНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 159	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	8 644	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	402
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	5 085	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	184
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 359	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	510	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 600
ЗЕМЛЯНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,2	0,005 - 0,05	19 322	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	864
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,2	0,01-0,1	12 407	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	445
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,2	0,1-1	7 729	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	221
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,2	0,5-2	3 905	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	250
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 200	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	134
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	700	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 648
ЗВЕРБОЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 017	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	8 644	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	400
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1,5 %)	0,2	0,1-1	4 017	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	194
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 444	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	231
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	800	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	135
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	520	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 720
ИВА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 186	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	692
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	7 119	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	370
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	4 902	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	192
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	2 085	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	238
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	941	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	131
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	503	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 480
ИВАН-ЧАЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 067	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	793
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 300	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	412
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	3 864	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 278	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	235
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 002	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	141
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	548	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 700
ИМБИРЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 153	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	854
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	6 305	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	430
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	2 644	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	205
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 109	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	235
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	854	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 710
КАКАО, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	17 186	Микромульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 951
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	10 881				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	7 119				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 034				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	900	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	539				
КАЛЕНДУЛА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 700 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 966	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 500 %)	0,2	0,01-0,1	6 203	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,2	0,1-1	4 780	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	184
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,2	0,5-2	1 749	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	864	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	415	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 620
КАЛИНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 790	Микромульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 100
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	8 441				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 288				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 983				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	950	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 650
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	584				
КАРДАМОН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 000	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	1017
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	11 186	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	480
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	5 085	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	235
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 136	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	265
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 056	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	154
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	601	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 320
КАШТАН (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 423	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	691
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	5 593	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 017	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 464	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	239
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	147
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	450	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 490
КАШТАН (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 14 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 678	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	722
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	6 712	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	395
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 373	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	192
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 637	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	243
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	879	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	150
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	461	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 530
КЕДР (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 136	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	804
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	5 390	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	380
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 312	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	184
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 251	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	810	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	129
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	432	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 680

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,2	0,005 - 0,05	25 424	Микроэмульсия СК-С02 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 172
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	14 949				
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	10 271				
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	4 475				
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	2 300	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 200
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	980				
ЛИПА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	19 322	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	946
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	12 848	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	452
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	6 203	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	215
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 990	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	280
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	1 250	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	154
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	710	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
ЛОПУХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	21 153	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	640
СК-С02 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	15 254	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-С02 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	10 576	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-С02 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	4 068	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	235
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	1 000	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	124
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	589	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 680
МАКЛЕЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (алкалоиды, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 525	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	1068
СК-С02 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	8 644	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	467
СК-С02 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 593	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	221
СК-С02 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	2 441	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	284
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	164
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	510	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 100
МАЛИНА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 13 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 136	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	651
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 017	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	346
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 881	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	188
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 166	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	233
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	1 132	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	668	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 516
МАЛИНА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,2	0,005 - 0,05	19 627	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	844
СК-С02 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,2	0,01-0,1	12 610	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	435
СК-С02 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,2	0,1-1	7 831	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	214
СК-С02 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,2	0,5-2	1 942	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	284
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	154
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	564	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 440
МОНАРДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 559	Микроэмульсия СК-С02 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 940
СК-С02 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	8 542				
СК-С02 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	5 288				
СК-С02 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 739				
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 900
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	501				
МАЛЬВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 509	Микроэмульсия СК-С02 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 854
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,2	0,01-0,1	9 966				
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,1-1	5 390				
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 668				
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	925	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 020
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	489				
МАНДАРИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	16 068	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	804
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	7 017	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	453
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	5 186	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	206
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 441	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	248
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	984	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	151
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	523	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 560
МАТЬ-И-МАЧЕХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 773	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	702
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	7 729	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	385
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	5 034	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	196
СК-С02 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 963	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	235
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	974	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	145
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	526	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 672
МЕЛИССА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 051	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	804
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	8 644	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	398
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 729	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-С02 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 278	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	241
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	986	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	598	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 552
МИМОЗА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 13 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 508	Микроэмульсия СК-С02 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 632
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 729				
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 780				
СК-С02 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 373				
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 751
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	486				
МОЖЖЕВЬЛЬНИК (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 492	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 932	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 780	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	175
СК-С02 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 302	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	228
Масляный раствор СК-С02 экстракта (5 %)	1	до 2	830	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	131
Масляный раствор СК-С02 экстракта (2 %)	1	до 2	415	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684

МОЖЖЕВЬЛЬНИК (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 051	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 932
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	8 034				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	3 763				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 322				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	845	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421				
МОРКОВЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 085	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	641
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	5 288	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	354
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	2 339	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	157
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	966	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	202
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	700	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	114
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	341	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 576
МОРОШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 610	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 145
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	7 729				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	5 288				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 434				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	875	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 450
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	486				
МУСКАТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 000	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	539
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	6 163	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	420
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	3 254	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	205
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 363	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	241
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	136
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	445	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 520
МЯТА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 14 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 424	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,2	0,01-0,1	6 814	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	367
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	4 271	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	179
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 942	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	210
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	945	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	112
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 584
ОБЛЕПИХА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 900 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 000	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 458
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 700 %)	0,2	0,01-0,1	8 034				
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0,2	0,1-1	3 661				
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,2	0,5-2	1 841				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	800	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 784
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	402				
ОВЕС (ростки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 983	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 345
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 000				
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	3 559				
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 434				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	810	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 547
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	425				
ОГУРЕЦ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 932	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	600
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	4 169	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	332
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	2 542	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	165
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	997	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	201
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	702	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	384	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 654
ОДУВАНЧИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	17 542	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	905
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	10 271	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	363
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	6 610	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	197
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 380	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	245
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	702	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	133
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 890
ОКОПНИК (ЖИВОКОСТ), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 966	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 945
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	8 034				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	6 305				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 566				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	900	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 845
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487				
ОЛИВА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 542	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,2	0,01-0,1	8 136	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	394
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	5 593	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 363	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	221
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	870	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	135
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 741
ОСИНА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 153	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	7 424	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 373	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 261	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	221
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	870	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	4025	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 000	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	773
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	6 407	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	394
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 125	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	202
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 261	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	227
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	864	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	134
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	435	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 678

ПАЖИТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 322	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	844
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	4 983	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	457
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 542	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	194
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	844	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	224
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	700	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	131
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	395	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 552
ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 16 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 695	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	7 424	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	450
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 373	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	221
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 261	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	241
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	900	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	152
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	464	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 458
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 068	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	793
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300 %)	0,2	0,01-0,1	6 915	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	444
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,2	0,1-1	5 288	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	215
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,2	0,5-2	1 464	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	238
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	897	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	147
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	451	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 358
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 40 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 000	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 854
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 20 %)	0,2	0,01-0,1	11 695				
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 10 %)	0,2	0,1-1	5 085				
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 3 %)	0,2	0,5-2	1 566				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	902	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 389
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	468				
ПЕТРУШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	5 085	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	539
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	4 068	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	351
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,2	0,1-1	2 746	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	165
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	925	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	201
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	689	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	402	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 410
ПИХТА СИБИРСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 898	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	641
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 983	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	345
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 746	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 129	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	232
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	592	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	128
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	350	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 479
ПИЯВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 25 кг мед.пиявки)	0,2	0,005 - 0,05	661 017	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	15 000
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 5 кг мед.пиявки)	0,2	0,01-0,1	152 542				
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 1 кг мед.пиявки)	0,2	0,1-1	50 847				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	29 000				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	14 000				
ПЛЮЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 4 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 831	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	793
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	5 390	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	4 322	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	169
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 129	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	214
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	854	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 578
ПОДОРОЖНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 203	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	6 610	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 068	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 393	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	221
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	865	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	119
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	478	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 621
ПОДСОЛНЕЧНИК (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 6 %)	0,2	0,005 - 0,05	24 407	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 784
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	17 797				
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	12 458				
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 451				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 000	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 050
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	543				
ПОЛЫНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 776	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	824
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	5 390	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	385
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 424	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	191
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 231	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	211
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	874	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	120
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	456	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 711
ПРОПОЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	29 186	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	1017
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	13 627	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	700
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	9 864	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	350
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 339	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	290
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 245	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	165
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	698	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 251
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	45 763	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	9 000
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	30 508				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	20 339				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	13 525				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	5 000	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 841
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	2 851				

ПШЕНИЦА (зародыши), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 542	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 400
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 20 %)	0,2	0,01-0,1	5 186				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,2	0,1-1	3 712				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)	0,2	0,5-2	1 119				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	876	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 541
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	501				
РОЗМАРИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 16 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 508	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	844
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	7 556	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	359
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	3 864	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	195
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 403	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	242
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	951	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	132
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	468	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 621
РОМАШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 3 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 966	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	651
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	5 898	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	352
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	4 251	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	175
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 207	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	230
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	951	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	129
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	468	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 510
РАСТОРПША, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 407	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 762
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	7 525				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	3 763				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 200				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	860	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 590
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	432				
РЯБИНА КРАСНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 034	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	631
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	9 661	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	458
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	4 576	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	187
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 973	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	957	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	548	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 874
САБЕЛЬНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 695	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	539
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	7 017	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	374
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	5 797	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	178
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 119	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	875	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	119
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	458	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 746
СОФРА ЯПОНСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 881	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 840
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	7 017				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	5 217				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 271				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	856	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3741
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	478				
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 644	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	631
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	6 407	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	421
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 678	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	221
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	2 176	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	241
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	986	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	158
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	502	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 017	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	885
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,2	0,01-0,1	8 034	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	475
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,2	0,1-1	4 881	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	205
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 20 %)	0,2	0,5-2	1 454	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	290
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	178
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	498	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 481
СОЛОДКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 949	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 814	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	353
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 678	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	191
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	2 319	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	238
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 206	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	712	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 784
СОСНА (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 864	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	549
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	5 695	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	349
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	3 864	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	178
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 169	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	210
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	810	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	114
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	436	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 578
СОСНА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 051	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 742
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	9 661				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	6 712				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 454				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	864	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 874
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	486				
СФАГНУМ МОХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	15 559	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 140
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	9 661				
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	6 915				
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 607				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	974	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 178
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	525				

СФАГНУМ ГОРФ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	14 644	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 047
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	9 254				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 305				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 454				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	942	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 187
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	511				
ТАБАК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 16 %)	0,2	0,005 - 0,05	19 017	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	915
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	11 593	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	458
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 4 %)	0,2	0,1-1	5 797	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	202
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 220	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	248
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	864	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	146
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	468	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 987
ТМИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 881	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	651
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	5 431	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	344
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 339	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	168
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	915	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	222
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	721	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	124
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	345	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 712
ТЫКВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 4 %)	0,2	0,005 - 0,05	7 729	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 760
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	4 983				
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	2 542				
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 119				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	845	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 648
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	471				
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 390	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	620
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	6 407	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	342
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,5 %)	0,2	0,1-1	3 559	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	165
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 220	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	218
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	458	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 625
УКРОП, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	6 610	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	519
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	4 881	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	330
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	2 237	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	148
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 264	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	195
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	700	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	105
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	386	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 572
ФЕНХЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	5 898	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	753
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	4 068	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	336
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	1 729	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	158
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	732	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	190
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	600	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	108
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	324	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 576
ФИАЛКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 983	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	763
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	5 695	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	364
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 983	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	175
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 332	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	208
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	874	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	109
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 698
ФУКУС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	18 102	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	631
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 3 %)	0,2	0,01-0,1	12 508	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	400
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 400	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	198
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 410	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	260
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 100	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	145
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	689	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 152
ХВОЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 915	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	692
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	5 797	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	348
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	3 559	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	188
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 176	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	212
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	981	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	124
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 548
ХМЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 15 %)	0,2	0,005 - 0,05	8 136	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	651
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	5 695	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 441	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	165
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 576	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	224
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	119
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	421	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 589
ХРЕН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	22 068	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	1 017
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	13 627	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	500
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 814	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	248
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	2 339	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	290
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 050	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	168
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	624	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	5 040
ХЛОПОК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 915	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 987
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0,2	0,01-0,1	6 915				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,2	0,1-1	4 780				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 2 %)	0,2	0,5-2	1 424				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	879	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 812
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	434				

ЧАБРЕЦ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 600	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	610
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 8 %)	0,2	0,01-0,1	6 956	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	342
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 983	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	158
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 847	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	118
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	610	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 745
ЧАГА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	22 068	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 147
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	10 678				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 695				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	3 458				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 000	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	624				
ЧАЙ ЗЕЛЕНый, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 407	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	7 729	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	354
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 576	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	168
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 658	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	861	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	126
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	435	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 695
ЧЕРЕДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	13 525	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 712	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 749	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	186
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	2 064	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	223
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	980	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	141
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	521	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 589
ЧЕРНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 13 %)	0,2	0,005 - 0,05	19 831	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	854
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0,2	0,01-0,1	8 339	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	470
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	6 712	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	218
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	4 505	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	256
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 540	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	143
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	840	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 784
ЧЕРНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 10 %)	0,2	0,005 - 0,05	23 085	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	864
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	12 427	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	480
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	7 729	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	224
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	5 542	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	270
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 840	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	154
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	856	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 470
ЧИСТОТЕЛ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 5 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 492	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	712
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0,2	0,01-0,1	7 017	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	356
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,1-1	4 576	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	168
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 302	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	206
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	856	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	113
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	436	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 610
ШАЛФЕЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 14 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 898	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	814
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 10 %)	0,2	0,01-0,1	7 831	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	390
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	3 763	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	186
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 251	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	204
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	876	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	116
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	458	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 589
ШИПОВНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 800 %)	0,2	0,005 - 0,05	10 983	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 500 %)	0,2	0,01-0,1	6 814	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	360
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,2	0,1-1	3 458	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	174
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 40 %)	0,2	0,5-2	1 220	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	203
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	800	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	114
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	430	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 576
ЭВАЛИПТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 12 %)	0,2	0,005 - 0,05	12 508	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	610
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0,2	0,01-0,1	6 000	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	320
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,2	0,1-1	4 271	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	170
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,2	0,5-2	1 159	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	198
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	850	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	111
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	420	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 741
ЭХИНАЦЕЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,2	0,005 - 0,05	9 864	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	742
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,2	0,01-0,1	6 000	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	384
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	4 271	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	172
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,2	0,5-2	1 220	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	218
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	862	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	114
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	521	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684
ЯБЛОКО, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 898	Водно-глицериновый экстракт	1	1-2	692
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,2	0,01-0,1	6 610	Пропиленгликолевый экстракт	5	1-2	430
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,2	0,1-1	5 085	Водно-пропиленгликолевый экстракт	5	1-5	185
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 119	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	5	1-2	225
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	856	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	5	1-5	134
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 789
ЯЧМЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 3 %)	0,2	0,005 - 0,05	11 898	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 687
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 1 %)	0,2	0,01-0,1	5 492				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,2	0,1-1	2 746				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,3 %)	0,2	0,5-2	1 322				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 598
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	462				