ГОРО

ГРУППА КОМПАНИЙ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ (ГОРОФИТЫ)

- СК-CO_2 экстракты
- Биоактивные комплексы на основе СК-CO_2экстрактов
- Водно-глицериновые экстракты
- Пропиленгликолевые экстракты
- Сухие экстракты
- Микроэмульсии

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

ИССЛЕДОВАНИЯ

ООО "НИЦ ЭР "ГОРО"

ООО «НИЦ ЭР «ГОРО»

- Собственное инновационное производство;
- более 20 лет успешной работы на рынке натуральных косметических ингредиентов (с 1999 года);
- богатый научно-исследовательский и производственный опыт в сфере экстракции растительного сырья (более 5 000 исследований и экспериментов, отработанные технологии экстракции);
- более 200 постоянных клиентов;
- многолетнее сотрудничество с ведущими косметическими компаниями.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

- **CO_2 ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
  (растения экологически чистых районов Алтая, Крыма, Северного Кавказа, пряности и специи, экзотические растения и т.д.)
- **CO_2 ЭКСТРАКТЫ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ**
  (пиявка медицинская, морепродукты, красная икра, а также продукты пчеловодства)
- **БИОАКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ CO_2 ЭКСТРАКТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ**
  (anti-age, увлажняющие, антибактериальные, тонизирующие, антицеллюлитные, для укрепления и питания волос, для укрепления зубной эмали и т.д.)
- **ВОДНО-ГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЕ ЭКСТРАКТЫ, СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ И МИКРОЭМУЛЬСИИ**

Более 1 000 позиций в товарном ассортименте;

экстракты разных ценовых категорий;

бесплатные образцы, включая доставку;

гибкая ценовая политика, система скидок;

минимальная партия заказа от 200 г;

разработка биоактивных комплексов с заданными функциональными свойствами под заказ;

переработка давальческого сырья (производство экстракта из сырья заказчика).



ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ CO_2 ЭКСТРАКЦИИ

Технология сверхкритической флюидной CO_2экстракции основана на использовании эффекта сверхкритических флюидов – пограничного между жидкостью и газом состояния вещества, которое достигается при сверхкритических (для данного вещества) давлении и температуре. Главная практическая особенность сверхкритического флюида заключается в том, что он обладает одновременно свойствами жидкости (в частности, растворяющей способностью) и газа (в частности, проникающей способностью).

Использование в качестве сверхкритического флюида углекислого газа (CO_2) обусловлено его экологической чистотой, нетоксичностью, доступностью, а также пожаро- и взрывобезопасностью. При сверхкритических для CO_2условиях (давление свыше 73 бар, температура свыше 31 градуса С) он приобретает свойства универсального растворителя органических соединений. В конечной стадии экстракционного цикла происходит осаждение в сборниках экстрактивных веществ (экстракта), после чего CO_2 испаряется и на выходе остается 100 % чистый продукт, представляющий собой сложную смесь CO_2– растворяемых органических соединений, в т.ч. биологически активных веществ.

СК-CO_2 экстракция позволяет получать наиболее полный спектр липофильных соединений, присущий растению. В состав экстрактов входят терпеноиды, флавоноиды, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, лактоны, фенолосодержащие соединения, каротиноиды, витамины, алкалоиды и фитостерины.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СК-CO_2 ЭКСТРАКТОВ

	Преимущество	Основание
1.	Богатый биологический состав экстракта при отсутствии в экстракте посторонних (не присущих исходному растительному материалу) примесей.	Широкий диапазон рабочих параметров сверхкритической CO_2 экстракции (давление от 71 атм; в отдельных случаях до 1000 бар; температура экстракции в основном от 30 до 50 градусов С; возможность применения сорастворителей и модификаторов; скорость подачи растворителя и сорастворителя; фракционирование в сборниках экстракта) позволяет экстрагировать все группы жирорастворимых биологически активных веществ и частично водорастворимые биологически активные вещества.
2.	Вариативность состава и консистенции экстракта в зависимости от цели применения, совместимость с рецептурами большинства косметических продуктов.	При производстве СК-CO_2 экстракта, за счет возможности управлять широким диапазоном экстракционных параметров, возможно получение разных продуктов по составу, биологической активности, консистенции (например, как с растительными восками, так и без них) и ценовым параметрам, что в меньшей степени доступно другим типам экстракции.
3.	Высокая биологическая активность экстракта в товарных формах с высоким и средним содержанием основных биологически активных веществ.	Товарные формы СК-CO_2 экстракта верхней ценовой категории (с высоким содержанием целевых биологически активных веществ, в т.ч. фракционированные экстракты) производятся на специально подобранных технологических параметрах. Такие экстракты обладают наиболее высокой биологической активностью.
4.	Сравнительно высокая экономическая эффективность применения СК-CO_2 экстрактов при производстве косметических продуктов.	Нормы внесения СК-CO_2экстракта могут колебаться от 0,003-0,2 %, а для отдельных лечебно-профилактических продуктов, профессиональной косметики от 2-5 %, что позволяет использовать различные товарные формы СК-CO_2экстракта для производств готовых продуктов разной ценовой категории.

МИФЫ О НЕДОСТАТКАХ СК-CO_2 ЭКСТРАКТОВ

	Миф	Реальность
1.	СК-CO_2 экстракция на высоких давлениях извлекает кроме полезных веществ еще и растительные воска, которые не имеют биологической ценности.	Широкий диапазон технологических параметров сверхкритической CO_2экстракции позволяет производить разные продукты – как с растительными восками, так и без. Кроме того, растительные воска являются неотъемлемым компонентом растения и естественным образом дополняют основные активные вещества в экстракте.
2.	Температура сверхкритической CO_2 относительно высокая, что разрушает часть биологически активных веществ в процессе экстракции.	Основной рабочий температурный диапазон сверхкритической CO_2 экстракции находится в интервале 30-50 градусов С. Состав экстракта определяется хроматографическим анализом, который подтверждает переход веществ в экстракт из исходного сырья.
3.	Полиненасыщенные жирные кислоты, выделенные в процессе экстракции сверхкритическим CO_2в последствии могут «прогоркать».	Использование в производстве специальной технологической процедуры отделения воды от экстракта исключает возможность «прогоркания» экстракта при правильном соблюдении условий хранения и транспортировки.
4.	СК-CO_2экстракт дорогой продукт, тем более для производства косметических средств низкой ценовой категории.	При норме ввода СК-CO_2экстракта от 0,03-0,2%, что характерно для косметических продуктов низкой и средней ценовой категории, доля СК-CO_2экстракта в себестоимости готового продукта в большинстве случаев, будет ниже, чем у других видов экстрактов.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
НАТУРАЛЬНЫЙ БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС (ГОРОФИТ) №60.

Косметическое средство: Индифферентная сыворотка для лица с 3 % содержанием натурального антивозрастного биоактивного комплекса (СК-CO_2 экстракт композиции рис бурый, чай зеленый, розмарин, вино красное, лаванда, грейпфрут, магнолия).

Цель исследования: Оценка эффективности косметического средства в отношении показателей влагометрии, эластометрии и профилометрии кожи лица.

Процесс исследования: Клинические исследования проводились на 10 женщинах в возрасте от 42 до 65 лет с разным типом кожи лица, признаками увядания и возрастных инволюционных изменений разной степени выраженности.
Показатели влагометрии и эластометрии кожи определяли с помощью прибора «Multi Skin Test Center MC 750», а показатель профилометрии кожи на профилометре «VISIOCKAN VC 98», оба прибора производства фирмы «Courage + Khazaka electronic (Германия). Измерительные возможности данных приборов высокочувствительны к изменениям данных показателей функционального состояния кожи.
Измерение показателей функционального состояния кожи проводились в одно и то же время суток, между 10 и 15 часами, при одинаковой температуре окружающего воздуха 18-24ºС, при относительной влажности воздуха 40-60%, после предварительной адаптации пациента к микроклимату помещения не менее 20-30 минут. Область измерения до и после применения косметического средства была одинаковой, в строго определенной точке.
Показатели функционального состояния кожи оценивались дважды – до начала применения изучаемого средства (исходные данные) и через один месяц после его применения. Статистическая обработка полученных результатов исследования проводилась по Стьюденту, достоверность учитывалась с учетом ошибки средней величины (M ± m).
Изучаемое косметическое средство применялось в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя, 2 раза в день утром и вечером, в течение одного месяца.

Результат исследований: Антивозрастной биоактивный комплекс СК-CO_2 экстрактов в составе сыворотки для лица получил высокую субъективную оценку пациентов (легко наносится на кожу лица, имеет приятный запах, устраняет следы усталости, придает лицу более свежий и ухоженный вид, хорошо смягчает кожу, хорошо переносится, не оказывает негативного побочного действия после его применения в течение одного месяца).
Показатель влагометрии кожи после его применения имел тенденцию к увеличению на 10,8 % по сравнению с исходным уровнем; показатель эластометрии увеличивался на 8,0 % по сравнению с исходным уровнем; показатель профилометрии кожи (рельефность) после применения косметического средства в течение одного месяца улучшался на 6,6 % от исходного значения;
Антивозрастной биоактивный комплекс может быть рекомендован для широкого практического применения в составе различных видов антивозрастной косметической продукции по изученным показателям.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
НАТУРАЛЬНЫЙ БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ГОРОФИТ) №48 ДЛЯ ВОЛОС.

Косметическое средство: Индифферентная сыворотка для волос с 5 % содержанием биоактивного комплекса для защиты от выпадения волос и стимулирования их роста (СК-CO_2 экстракт композиции растений – лопуха, красного лука, листьев березы, усьмы и перечной мяты, плодов перца красного и асаи с добавлением эфирных масел лаванды и тимьяна).

Цель исследований: Оценка эффективности косметического средства в отношении таких показателей, как общее количество волос, количество толстых волос, количество тонких волос, количество сдвоенных волос, диаметр волос, а также показателей доплерометрии (микроциркуляции) и влагометрии кожи головы.

Процесс исследований: Клинические исследования указанной выше косметической продукции проводились на 10 женщинах, в возрасте от 31 года до 65 лет, с различным типом кожи головы и состояния выпадения волос. Все волонтеры, большинство из которых в течение последнего года переболели COVID 19 или иными вирусными инфекциями, отмечали усиленное выпадение волос.
Объективные исследования проводились на приборах «VISIOSCAN VC 98» и «Multi Skin Test Center® MC 750». Оба прибора производства фирмы «Courage + Khazaka electronic GmbH» (Германия). Измерительные возможности данных приборов высокочувствительны к определяемым показателям.
Измерения показателей функционального состояния кожи головы и волос проводились в одно и то же время суток – между 10 и 15 часами, при одинаковой температуре окружающего воздуха 20-24ºС, при относительной влажности воздуха 40-60%, после предварительной адаптации волонтеров к микроклимату помещения не менее 20-30 минут. Область измерения у каждого пробанда до и после применения косметического средства была одинаковой, в строго определенной точке.
Косметическое средство применялось 2 раза в неделю и наносилось с помощью специальной капельницы (пипетки) на чистую кожу головы по проборам, не смывалось. Длительность применения составила от 2 до 2,5 месяцев.

Результат исследований: По оценке волонтеров косметическое средство имеет приятные органолептические свойства: цвет, запах и консистенцию, легко и равномерно наносится на кожу головы и волосы, не оказывает раздражающего и аллергизирующего действия, комфортно в применении. После применения данного косметического средства были отмечены: хорошая переносимость, отсутствие побочных эффектов. Волосы приобретали блеск, шелковистость, визуально становились гуще, появлялось много новых мелких волос, уменьшалось их выпадение, они легко расчесывались, не путались, легко укладывались в прическу без эффекта утяжеления волос и приобретали более здоровый и ухоженный вид.
После применения данного косметического средства от 2 до 2,5 месяцев общее количество волос увеличилось в среднем значении по группе на 21,0 %; количество толстых волос увеличивалось на 24,4 %; количество сдвоенных волос из одной луковицы имело тенденцию к увеличению на 38,5%; отмечена тенденция к росту тонких волос на 1,7 %; диаметр волос в среднем по группе статистически достоверно возрастал на 19,1 % от исходного значения; показатель доплерометрии (микроциркуляции) после применения данного косметического средства статистически недостоверно увеличивался в среднем на 15,5% по сравнению с исходным уровнем; показатель влагометрии кожи головы после применения данного средства не изменялся и соответствовал исходному.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СК-CO_2 ЭКСТРАКТ (ГОРОФИТ) ДОННИКА.

Косметическое средство: Индифферентная кремовая основа с 3 % содержанием СК-CO_2 экстракта (ГОРОФИТА) донника.

Цель исследования: Оценка эффективности косметического средства в отношении показателя доплерометрии (микроциркуляции) кожи вокруг глаз, а также измерение противовоспалительного (противоотечного, успокаивающего) эффекта.

Процесс исследования: Клинические исследования проводились на 10 женщинах, в возрасте от 22 до 65 лет. Определение показателя доплерометрии (микроциркуляции) кожи до и после применения продукта проводились с использованием анализатора лазерного «ЛАКК-ОП» (Россия), основанного на принципе лазерной флуориметрии. Измерительные возможности данного прибора высокочувствительны к определяемому показателю функционального состояния кожи.
Измерения проводились в одно и то же время суток – между 10 и 15 часами дня, при одинаковой температуре окружающего воздуха 22-24º С, после предварительной адаптации пациента к микроклимату помещения в течение не менее 20-30 минут. Область измерения до и после применения косметического средства была одинаковой, в строго определенной точке, что отражено в картах-протоколах на каждого пациента. Объективная оценка эффективности по данному показателю проводилась через 15-20 минут после однократного нанесения косметического продукта на кожу.

Результат исследований: Анализ результатов объективной оценки показал, что после применения косметического средства показатель доплерометрии кожи статистически достоверно увеличивался в среднем на 46,1 % по сравнению с исходным уровнем. Эти данные свидетельствуют об очень высоком уровне эффективности данного средства в отношении показателя микроциркуляции, оказывающего непосредственное влияние на уровень эритемы.
Дополнительные лабораторные исследования косметического средства по оценке противовоспалительного (противоотёчного) действия показали, что СК-CO_2 экстракт донника достаточно активно препятствовал развитию процесса воспаления и степень эффективности изучаемого средства была очень высокой, особенно в первый час после его применения. Так, через 1 час после его нанесения воспаление (отечность) уменьшалось на 64 % по сравнению с контрольной группой. Спустя 2 и 3 часа эффект нарастал с меньшей эффективностью и составил в обоих случаях 14%. Через сутки после его применения противовоспалительный (успокаивающий, противоотёчный) эффект экстракта донника также был на высоком уровне и составил 39,0%. Можно предположить также кумулятивный эффект от применения данного косметического средства в течение суток после развития отека.

Все описанные в буклете клинико-лабораторные исследования выполнены ООО «Центр эстетической медицины и экспертизы» (Москва) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», Инструкции по экспериментально-клинической апробации косметических средств, 1986 г., ГОСТу 33488-2015 «Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств». Косметические средства для исследований произведены ЗАО «ЛАБОРАТОРИЯ «ЭМАНСИ» (Москва).

БИОАКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ГОРОФИТЫ". ПРАЙС ЛИСТ от 01.10.2023 г.

№ КОМПЛЕКСА	НАЗНАЧЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СОСТАВ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СВОЙСТВА	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА, CO_2 руб/кг с НДС	ЦЕНА, ВГ руб/кг с НДС	ЦЕНА, ПГ руб/кг с НДС
1	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ СТАРЕНИЯ (ДЛЯ КОЖИ)	Малина (ягода) Яблоко (плод) Виноград (косточка) Гранат (косточка) Калина (плод)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для предотвращения процесса преждевременного старения, помогает бороться с потерей упругости и ощущением дискомфорта, способствует выравниванию цвета лица.	0,05-5,0	**6709**	**1210**	**1050**
2	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ГЛУБОКИХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДЛЯ КОЖИ)	Береза (кора) Солодка (корень) Шиповник (плод) Мать-и мачеха (трава) Лимон (цедра)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для омоложения кожи.Способствует борьбе с видимыми возрастными изменениями, корректирует контуры лица, повышает упругость кожи.	0,05-5,0	**5574**	**1200**	**1100**
3	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Ромашка (цветы) Шиповник (плод) Мята (трава) Шалфей (побеги)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для чувствительной кожи. Комплекс обладает противовоспалительными питательными свойствами, спобствует снижению чувствительности кожи, уменьшет покраснения.	0,05-5,0	**4709**	**1100**	**980**
4	ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Зверобой (трава) Мать-и мачеха (трава) Чабрец(трава) Крапива(трава) Береза (почки)	Применяется в косметических средствах предназначенных для жирной кожи. Купаж способствует очищению пор, удалению излишков кожного жира, придает коже матовость.	0,05-5,0	**5976**	**1030**	**910**
5	ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Алоэ-вера(лист) Яблоко(плод) Виноград (косточка) Эхинацея(трава) Лопух (корень)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для увлажнения кожи. Комплекс обладает интенсивными увлажняющими и смягчающими свойствами, способствует поддержке водного баланса и восстановлению клеток кожи.	0,05-5,0	**5507**	**1180**	**950**
6	ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Огурец (семена) Лопух (корень) Грецкий орех (лист) Крапива (трава)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для питания и увлажнение кожи. Комплекс повышает защитные функции эпидермиса, восстанавливает гидролипидный баланс.	0,05-5,0	**4415**	**1200**	**980**
7	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ)	Корица (кора) Липа (цвет) Облепиха (плоды) Амарант (зерно)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для зрелой кожи. Комплекс способствует активации микроциркуляции крови и восстанавливлению кожи после повреждений.	0,05-5,0	**6065**	**1210**	**1020**
8	ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ПОДРОСТКОВОЙ КОЖИ)	Зверобой(трава) Мать-и-мачеха(трава) Эхинацея(трава) Череда(трава)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для средств анти акне, для проблемной кожи. Комплекс обладает очищающими и питательными свойствами.	0,05-5,0	**6105**	**1130**	**980**
9	ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ПОДРОСТКОВОЙ КОЖИ)	Береза (кора) Гранат (косточка) Огурец (семена) Одуванчик (корень)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для средств анти акне, для проблемной (подростковой) кожи. Комплекс обладает свойствами предотвращающими появление угревой сыпи.	0,05-5,0	**6300**	**1050**	**910**
10	ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Ламинария (водоросли) Фиалка (трава) Хвощ(трава) Морковь (семена) Донник(трава)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для восстановления кожи. Восстанавливает поврежденную кожу, успокаивает кожные раздражения , увлажняет кожу и повышает ее эластичность.	0,05-5,0	**6547**	**1050**	**890**
11	ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Мучель (рисовая мучка) Лимон (цедра) Плющ (побеги) Шелковица (лист)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для осветления кожи. Способствует осветлению пигментных пятен, корректирует неровный тон кожи, смягчает следы постакне и поствоспалительную гиперпигментацию.	0,05-5,0	**5130**	**1020**	**880**
12	ТОНЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Ламинария (водоросли) Фукус (водоросли) Одуванчик (корень) Крапива (трава) Аир (корень)	Применяется в косметических средствах обладающих тонизирующим эффектом. Интенсивно питает, тонизирует и освежает цвет лица, придавая коже здоровый вид	0,05-5,0	**7246**	**1190**	**1030**
13	УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ НОГТЕЙ)	Лимон (цедра) Облепиха (плод) Календула (цветы)	Применяется в косметических средствах, предназначенных для укрепления и роста ногтей. Улучшает рост ногтей, поддерживает прочность, чистоту и эластичность ногтевой пластины.	0,05-5,0	**5733**	**1100**	**970**
14	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЖИ)	Череда (трава) Ромашка (цветы) Шиповник (плод)	Обладает выраженным противовоспалительным, противозудным, увлажняющим эффектом, успокаивает раздраженную кожу.	0,05-5,0	**4748**	**980**	**870**
15	ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЖИ)	Малина (ягода) Калина (плод) Ромашка (цветы)	Комплекс защищает кожу от влияния неблагоприятных внешних факторов,смягчает эпидермис, способствует его регенерации и обновлению, удерживает влагу.	0,05-5,0	**6762**	**1080**	**960**

№ КОМПЛЕКСА	НАЗНАЧЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СОСТАВ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СВОЙСТВА	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА, CO_2 руб/кг с НДС	ЦЕНА, ВГ руб/кг с НДС	ЦЕНА, ПГ руб/кг с НДС
16	ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС)	Зверобой (трава) Ромашка (цветы) Календула (цветы) Липа (цвет)	Способствует очищению кожи головы, устраняет сальность, жирный блеск и возвращает волосам здоровый внешний вид и красоту. Оказывает смягчающее действие, снимает зуд, воспаления, увлажняет и питает волосы и кожу головы	0,05-5,0	**7085**	**1100**	**990**
17	ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС)	Облепиха (плоды) Крапива(трава) Чабрец(трава) Малина (ягода)	Обеспечивает интенсивное увлажнение и питание для серьезно поврежденных волос. Способствует мягкости и шелковистости, усиливает блеск и сияние волос, восстановлению поврежденных волос.	0,05-5,0	**6073**	**1120**	**960**
18	ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС	Мать-и-мачеха (трава) Череда(трава) Облепиха (плоды)	Предупреждает выпадение волос, оказывает стабилизирующее, смягчающее и нормализующее действие, оптимизирует микроциркуляцию, стимулирует рост волос.	0,05-5,0	**5544**	**1170**	**950**
19	ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРХОТИ	Мать-и-мачеха (трава) Череда (трава) Крапива (трава) Аир (корень)	Оказывает очищающее и противовоспалительное, успокаивающее действие, снимает раздражение и помогает восстановить естественный баланс микрофлоры кожи головы.	0,05-5,0	**5708**	**1110**	**980**
20	УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ВОЛОС)	Чабрец (трава) Лопух (корень) Хвощ (трава)	Способствует укреплению волос, защищает их от воздействия температур, микроциркуляции кожного покрова головы, что приводит к ускорению роста волос.	0,05-5,0	**5179**	**990**	**870**
21	ДЛЯ СОСУДОВ	Гамамелис (лист) Плющ (побеги) Конский каштан (лист) Хмель (шишки) Арника(цветы)	Применяется для борьбы с хрупкостью сосудов, лечения расслабленных кожных тканей, для повышения эластичности. Комплекс укрепляет стенки сосудов, борется с застоями жидкостей, увеличивает сопротивляемость сосудов, обладает сосудозащитными свойствами.	0,05-5,0	**6881**	**1190**	**980**
22	АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Фукус (водоросли) Ламинария (водоросли) Конский каштан(лист) Хвощ (трава) Плющ (побеги Кофе (зерна)	Улучшают кровообращение в проблемной области, стимулирует обменные процессы, восстанавливает эластичность и тонус кожных покровов, увлажняет и питают кожу, стимулирует удаление токсинов из кожи	0,05-5,0	**5807**	**1210**	**1030**
23	ДЛЯ СУСТАВОВ	Плющ (побеги) Береза (почки) Арника(цветы) Маклейя (трава) Сабельник (корень) Перец красный (плоды)	Применяется средствах, предназначенных для лечения суставов, ревматизма. Снижает боль суставов припухлость, облегчает их подвижность	0,05-5,0	**5921**	**980**	**840**
24	ДЛЯ СУСТАВОВ	Сабельник (корень) Пихта (хвоя) Береза (почки) Арника(цветы) Зверобой (трава)	Применяется средствах, предназначенных для лечения суставов, артрита. Снижает боль суставов припухлость, облегчает их подвижность.	0,05-5,0	**5491**	**1050**	**910**
25	ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Кунжут (семена) Виноград (косточка) Авокадо (плод) Малина (ягода) Кокос (плод)	Защищает от УФ лучей и от преждевременного старения кожи, вызванного их вредным воздействием.	0,05-5,0	**6461**	**1120**	**970**
26	ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Алоэ-вера (лист) Огурец (семена) Чай зеленый (лист) Календула (цветы) Томат (семена)	Оказывает успокаивающее, увлажняющее действие, восстанавливает сухую кожу, оживляет подверженную стрессу кожу .	0,05-5,0	**6785**	**1180**	**960**
27	ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Амарант (зерно) Какао (плод) Чай зеленый (лист) Чай черный (лист) Шпинат (лист)	Оказывает защиту от вредного воздействия солнечных лучей, обладает антиоксидантным, тонизующим и питательным действием.	0,05-5,0	**6893**	**1030**	**870**
28	ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Куркума (корень) Расторопша (семена) Береза (кора) Розмарин (побеги) Шалфей (побеги)	Защищает от УФ лучей, предотвращая солнечные ожоги, повреждения и негативные последствия воздействия излучения, предотвращает сухость кожи, успокаивает кожу.	0,05-5,0	**6353**	**1050**	**890**
29	ANTI AGE ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Эдельвейс (цветы) Малина (ягода) Розмарин (побеги)	Оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, ранозаживляющее, тонизирующее действие. Предупреждает образование морщин, повышает упругость и эластичность кожи.	0,05-5,0	**7497**	**1220**	**1030**

№ КОМПЛЕКСА	НАЗНАЧЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СОСТАВ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СВОЙСТВА	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА, CO_2 руб/кг с НДС	ЦЕНА, ВГ руб/кг с НДС	ЦЕНА, ПГ руб/кг с НДС
30	ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Рис бурый (зерно) Сфагнум (мох) Таволга (трава) Ромашка (цветы) Кардамон (плоды) Кипрей (трава) Фенхель (семена) Фиалка (трава)	Избавляет от избыточного салоотделения, сужает поры, обладает сильным антибактериальным и заживляющим действием. Обеспечивает коже необходимое увлажнение.	0,05-5,0	**6734**	**1150**	**990**
31	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Перец красный (плоды) Мята (лист) Эвкалипт (лист) Пихта сибирская (хвоя)	Обладает обезболивающими, противовирусными, антибактериальными, разогревающими свойствами. Способствует активизации обмена веществ, процессов регенерации поврежденных тканей, снимает болевые ощущения.	0,05-5,0	**6226**	**990**	**830**
32	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Перец черный (плоды) Корица (кора) Имбирь (корень) Мята (лист) Розмарин (побеги)	Оказывает стимулирующее и согревающее воздействие, способствует расширениют кровеносных сосудов. Рекомендуется использовать в рецептурах средств с мягким согревающим действием.	0,05-5,0	**6607**	**1140**	**910**
33	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Лаванда (трава) Имбирь (корень) Чабрец (трава) Душица (трава) Корица (кора)	Оказывает обезболивающее действие, способствует усилению микроциркуляции крови, расслаблению мускулатуру, снимает напряжение, обладает выраженными антисептическими свойствами, мягкое согревающее действие.	0,05-5,0	**6861**	**1040**	**890**
34	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Мускатный орех (плод) Шалфей (побеги) Эвкалипт (лист) Имбирь (корень) Можжевельник (хвоя)	Оказывает смягчающее, согревающее, легкое стимулирующее действие, улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах, спазмы, боли, отеки.	0,005-2,0	**6353**	**990**	**860**
35	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Чабрец (трава) Лавр (лист) Можжевельник (ягода) Монарда (трава/цветы) Конский каштан(плод) Грейфптур (цедра)	Оказывает анальгезирующее, местнораздражающее, противовоспалительное действие, улучшает кровообращение, устраняет боль в суставах. Рекомендуестся использовать в рецептупах средств для ног, для суставов, в средствах против отеков.	0,05-5,0	**6988**	**1030**	**880**
36	СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Живокост (корень) Перец черный (плоды) Пихта сибирская (хвоя) Сныть (трава)	Оказывает разогревающее, антисептическое, противовоспалительное действие, способствует активизации метаболизма, расширению артерий, вен и капилляров. Усиление кровотока приводит к поступлению в суставы кислорода, питательных и биологически активных веществ.	0,05-5,0	**7369**	**1080**	**940**
37	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Кокос (плод) Облепиха (плоды) Лен (семена) Пшеница (зародыши)	Обладает увлажняющими и питальными свойствами, содержит высокое количество жирных ненасыщенных кислот. Способствует повышению эластичности кожи, придает коже и свежесть.	0,05-5,0	**5082**	**990**	**880**
38	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Авокадо (плод) Морошка (ягода) Василек синий (трава) Апельсин (цедра) Виноград (косточка)	Оказывает увлажняющее, стимулирующее, питательное действие. Стимулирует регенерацию клеток, делает кожу гладкой и бархатистой, способствует разглаживанию морщин мелких морщинок.	0,05-5,0	**7115**	**1210**	**1030**
39	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Лаванда (трава) Лесной орех (лист) Розмарин (побеги) Майоран (трава) Ромашка (цветы) Мята (лист)	Оказывает увлажняющее, антиоксидантное, противовоспалительное действие, обладает выраженными антисептическими свойствами. Рекомендуется использовать в декоративной косметике, в средствах по уходу за кожей лица, активно стимулирует образование коллагена.	0,05-5,0	**6226**	**1200**	**1020**
40	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Примула вечерняя (семена) Мирт (лист) Шиповник (плод) Клюква (ягода)	Оказывает питательное, глубокое увлажняющее действие. Предотвращает процессы старения, возвращает коже сияние, гладкость и шелковистость, выравнивает тон лица.	0,05-5,0	**6353**	**1020**	**990**
41	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Алоэ-вера (лист) Испанская вишня (кора) Монарда (трава/цветы) Чай белый (лист) Центелла азиатская (корень)	Оказывает очищающее, тонизирующее, увлажняющее, успокаивающее действие. Способствует глубокому и длительному увлажнениют кожи,стимулирует капиллярное кровообращение, способствует укреплению сосудистых стенок.	0,05-5,0	**7369**	**1190**	**1010**
42	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ КОЖИ)	Тимьян (трава) Морковь (семена) Белая лилия (цветы) Пшеницы (зародыши) Зеленое яблоко (плод)	Оказывает комплексное воздействие: увлажняет кожу, замедляет увядание кожи, повышает дермальный иммунитет, защищает от внешних воздействий, предупреждает раздражение, способствует регенерации клеток.	0,05-5,0	**6353**	**1090**	**910**

№ КОМПЛЕКСА	НАЗНАЧЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СОСТАВ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СВОЙСТВА	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА, CO_2 руб/кг с НДС	ЦЕНА, ВГ руб/кг с НДС	ЦЕНА, ПГ руб/кг с НДС
43	ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ	Чай зеленый (лист) Чай черный (лист) Яблоко (плод) Гречиха (зерно) Виноград красный (косточка) Грейпфрут (цедра) Рис (зероно)	Способствует восстановлению эмали, укреплению десен, увлажнению слизистой, содействует заживлению ранок на ней, насыщает зубную ткань витаминными веществами, снижает чувствительность ткани.	0,05-5,0	**6480**	**1180**	**990**
44	ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ	Чайное дерево (лист) Лимон (цедра) Петрушка (семена) Лапчатка (корень) Береза (почки)	Комплексно воздействует на полость рта, способствует нейтрализациии зубного и бактериального налёта.	0,05-5,0	**6607**	**1070**	**950**
45	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА)	Календула (цветы) Хрен (корень) Зверобой (трава) Кукрузные рыльца Гвоздика (почки) Шпинат (лист) Арника (цветы) чабрец (трава)	Обладает антисептическими, кровоостанавливающими, антиоксидантными свойствами, улучшает тканевое дыхание и обмен, стимулирует защитные реакции, способствует регенерации тканей.	0,05-5,0	**6544**	**1080**	**930**
46	УМЕНЬШЕНИЕ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН	Дуб (кора) Шиповник (плод) Репа (плод) Аир (корень) Эвкалипт (лист) Пихта сибирская (хвоя) Крапива (трава) Ель (хвоя)	Обладает вяжущим эффектом и заметно уменьшает кровоточивость десен, снижает повышенную чувствительность зубов.	0,05-5,0	**6226**	**1150**	**990**
47	АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА)	Розмарин (побеги) Шалфей (побеги) Зеленый чай (лист) Иван чай (лист) Маклейя (трава) Мирт (лист)	Предотвращения развития воспалений в полости рта и устраняет воспаления. Снижает чувствительности десен, защищает от зубного камня.	0,05-5,0	**6353**	**1200**	**1030**
48	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОС	Лопух (корень) Лук красный (плод) Береза (лист) Тыква (семена) Лен (семена) Иглица (корень) Мята перечная (лист) Перец красный (плоды) Усьма (лист) Асая (плоды) Лаванда (трава) Тимьян (трава)	Предназначен для применения при производстве косметической продукции по уходу за волосами и кожей головы, в концентрации 0,1-3%. Предотвращает выпадение волос и способствует росту новых.	0,05-5,0	**13750**	**1200**	**1000**
49	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «7 Healthy Herbals»	Ромашка (цветы) Хвощ (трава) Шалфей (лист) Крапива (трава) Розмарин (лист) Мелисса (трава) Хмель (шишки)	Предназначен для применения при производстве косметической продукции и средств для гигиены полости рта, в концентрации 0,01-2%. Обладает выраженным противовоспалительным и бактерецидным свойством.	0,05-5,0	**5980**	**1180**	**810**
50	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ	Береза (кора) Хвощ (трава) Тысячелистник (трава) Крапива (трава) Мать-и-мачеха (трава) Розмарин (побеги) Шалфей (побеги)	Способствует борьбе с видимыми возрастными изменениями, корректирует контуры лица, повышает упругость кожи.	0,05-5,0	**5670**	**1050**	**850**
51	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ТОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ	Ромашка (цветы) Арника (цветы) Розмарин (побеги) Шалфей (побеги) Сосна (почки) Лопух (корень) Плющ (побеги)	Применяется в косметических средствах обладающих тонизирующим эффектом. Интенсивно питает, тонизирует и освежает цвет лица, придавая коже здоровый вид	0,05-5,0	**5630**	**1070**	**860**
52	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАВШЕЙ КОЖИ	Примула вечерняя (семена) Арника (цветы) Зеленый кофе (зерно) Мимоза (цветы) Белый чай (лист) Жень-шень (корень) Грецкий орех (лист)	Запускает процесс ремоделирования кожи Активирует синтез коллагена Питает и оживляет кожу лица Обеспечивает антиоксидантную защиту.	0,05-5,0	**5780**	**1090**	**790**

№ КОМПЛЕКСА	НАЗНАЧЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СОСТАВ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА	СВОЙСТВА	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА, CO_2 руб/кг с НДС	ЦЕНА, ВГ руб/кг с НДС	ЦЕНА, ПГ руб/кг с НДС
53	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКА КОЖИ НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ	акация белая лаванда сныть черника имбирь спирулина гамамелис	Эффективно ухаживает за кожей, пока вы занимаетесь спортом, физическим трудом или активно отдыхаете. Поддерживает здоровый цвет лица, нормализует работу сальных желез, защищает кожу от раздражений и покраснений, улучшает состояние сосудов.	0,05-5,0	**5890**	**1010**	**800**
54	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУСТАВОВ	Каштан конский (лист) Крапива (трава) Лен (семена) Василек (трава/цветы) Календула (цветы) Облепиха (плоды) Зеленый чай (лист)	Применяется средствах, предназначенных для лечения суставов, ревматизма. Снижает боль суставов припухлость, облегчает их подвижность	0,05-5,0	**5910**	**1040**	**810**
55	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЖИ	Календула (цветы) Облепиха (плоды) Пшеница (зародыши)	Комплекс защищает кожу от влияния неблагоприятных внешних факторов,смягчает эпидермис, способствует его регенерации и обновлению, удерживает влагу.	0,05-5,0	**5320**	**1110**	**230**
56	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ФИТО-АБСОРБЕНТ"	Олива (лист) Шалфей (побеги) Айва (плод) Виноград (косточка)	Способствует очищению и выводит лишнюю жидкость	0,05-5,0	**5430**	**1030**	**770**
57	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ	Зверобой (трава) Фикус (лист) Рододендрон (побеги) Одуванчик (корень) Огурец (семена) Гранат (косточка) Береза (кора)	Способствует уменьшению воспалений и раздражений, успокаивает, укрепляет, смягчает и тонизирует кожу лица.	0,05-5,0	**5670**	**1080**	**880**
58	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС РЕЛАКС И АНТИ-СТРЕСС	Бамбук (побеги) Готу кола (корень) Жимолость (плоды) Черная смородина (ягода) Томат (семена) Кунжут (семена) Расторопша (семена)	Снимает напряжение с кожи, оказывает антиоксидантный, тонизирующий и общеукрепляющий эффект. Питает, увлажняет, улучшает регенерацию и овал лица. Нормализует работу сальных желез, уменьшает воспаления, покраснения и сухость.	0,05-5,0	**5770**	**1020**	**780**
59	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ УФ, КРАСНОТЫ И ПИГМЕНТАЦИИ	Шелковица (лист) Авокадо (плод) Кокос (плод) Куркума (корень) Шпинат (лист) Шлемник байкальский (трава) Малина (ягода)	Обеспечивает питание кожи, избавляет от сосудистой сетки и излишней пигментации, уменьшает воспаление, избавляет от сухости. Стимулирует обменные процессы, успокаивает и дарит комфорт коже лица.	0,05-5,0	**5880**	**1010**	**840**
60	БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС АНТИВОЗРАСТНОЙ	Рис бурый (зерно) Чай зеленый (лист) Розмарин (побеги) Красное вино Лаванда (трава) Грейпфрут (цедра) Магнолия (цветы)	Предназначен для применения при производстве косметической продукции, в концентрации 0,1-3%. Комплекс оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, увлажняющее, тонизирующее действия.	0,05-5,0	**13200**	**1400**	**1100**

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ "ГОРОФИТЫ" ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. ПРАЙС ЛИСТ от 01.10.2023 г.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
АВОКАДО (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12320**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1020**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**7480**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**290**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5476**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**650**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2360**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**260**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1122**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**660**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2500**
АДАМОВ КОРЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**34064**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**914**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**9151**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**275**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**600**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1937**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	10	1-5	**263**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**528**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2400**
АКАЦИЯ (цвет), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14449**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1060**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**11371**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**295**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5556**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**610**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1810**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	10	1-5	**275**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1011**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**498**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2255**
АЛОЭ-ВЕРА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**950**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**630**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2327**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**272**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1251**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**372**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**624**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2475**
АЛТЭЙ (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14330**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**783**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**300**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5234**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**590**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1937**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1030**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**508**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2687**
АМАРАНТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сквален, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10572**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**965**
СК-СО2 экстракт (сквален, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**8399**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (сквален, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**3876**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**624**
СК-СО2 экстракт (сквален, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1511**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**864**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**389**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**475**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1925**
АННАТО (семена), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 1000)	0.5	0,005 - 0,05	**18150**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1100**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 700)	0.5	0,01-0,1	**12540**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**400**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 500)	0.5	0,1-1	**8470**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**900**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 300)	0.5	0,5-2	**4290**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**350**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2750**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1430**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**3000**
АПЕЛЬСИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17677**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**950**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**12532**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**295**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**8140**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**615**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**3618**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1852**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**968**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2415**
АРНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16444**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**8527**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**608**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1550**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**288**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1036**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**563**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2345**
АСАИ (плоды), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**26400**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**971**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**16280**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**300**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7700**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**657**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**4290**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1430**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2489**
БАДЯГА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**9045**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6331**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**612**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**1680**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**279**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1117**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**601**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2453**
БЕРГАМОТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18794**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**985**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**12922**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**9690**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**612**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**3230**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1708**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1118**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2345**
БЕРЕЗА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 11 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**850**
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**300**
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5674**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**598**
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2198**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1024**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**629**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2145**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
БЕРЕЗА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15387**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**738**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**7236**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5336**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**547**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2455**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**268**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1225**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**368**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**664**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2261**
БЕРЕЗА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17619**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**861**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**11629**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**297**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7753**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**587**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2585**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**277**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1423**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**867**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2654**
БЕССМЕРТНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**25841**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**12922**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6589**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**578**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2585**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**275**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1200**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**701**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1487**
БОЯРЫШНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13156**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**923**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**8399**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**594**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1680**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1088**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2354**
БРОККОЛИ (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (витамин Е, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15510**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1100**
СК-СО2 экстракт (витамин Е, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**9790**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**310**
СК-СО2 экстракт (витамин Е, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6160**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**630**
СК-СО2 экстракт (витамин Е, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1540**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**298**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1155**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**572**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2369**
БРУСНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16866**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**923**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10465**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**293**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**621**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**2906**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1254**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**402**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**651**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2369**
БРУСНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 300)	0.5	0,005 - 0,05	**26264**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**933**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 200)	0.5	0,01-0,1	**15894**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 150)	0.5	0,1-1	**7391**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**651**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг/% не менее 100)	0.5	0,5-2	**4329**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1271**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**395**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**762**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2489**
БУЗИНА ЧЕРНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**913**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**9045**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**273**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6849**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2972**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**394**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**649**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2479**
ВАСИЛЕК СИНИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15035**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**861**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**7052**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5169**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2714**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1157**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**398**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**624**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2159**
ВАНИЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 20 %)	0.5	0,005 - 0,05	**264278**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**3000**
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**155044**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**1000**
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 7 %)	0.5	0,1-1	**77521**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**2000**
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**38762**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**900**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**9528**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**2000**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**3812**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**4789**
ВИНОГРАД (косточка), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**850**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8271**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**4974**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**547**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2585**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1255**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**320**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**693**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2167**
ВИНОГРАД (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 3 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14975**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**840**
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**8256**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**596**
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2519**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1197**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**524**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2287**
ВИШНЯ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15425**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8667**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**279**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5790**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**601**
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1815**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1152**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**646**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2164**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
ГАМАМЕЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18088**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**10724**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**297**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7106**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1815**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**540**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2259**
ГВОЗДИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18700**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**14300**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**300**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**7700**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**650**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2750**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**295**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1430**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2458**
ГИНКГО БИЛОБА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**923**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**9173**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5815**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**569**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**3101**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1271**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**649**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2341**
ГОРЕЧАВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17619**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**15376**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**10724**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**625**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**2068**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1195**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**490**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**642**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2057**
ГОТУ КОЛА (ЦЕНТЕЛЛА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17619**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1450**
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**12922**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**320**
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**9433**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**1020**
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3230**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1398**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**737**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2585**
ГРАНАТ (косточка), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10572**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**861**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**7880**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**261**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6331**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**661**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1680**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**330**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**430**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**559**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2487**
ГРЕЙПФРУТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18794**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**923**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**12532**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**7559**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3101**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1398**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**763**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2541**
ГРЕЧИХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9397**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6331**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**645**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1487**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**560**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1815**
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10450**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**935**
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**8141**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6511**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**621**
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1602**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1098**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**553**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2148**
ГУАРАНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**31714**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1110**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**27133**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**351**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**16319**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**789**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**6460**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**321**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1525**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**598**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**813**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2583**
ДОННИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14506**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**8271**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**294**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6202**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**611**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1487**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**287**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1106**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**401**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**547**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2254**
ДУБ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9984**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**800**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**270**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3179**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**500**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1318**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**260**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**360**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**521**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1987**
ДУШИЦА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12320**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**935**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**8894**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5038**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1835**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**401**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**534**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2045**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
ДЯГИЛЬ (АНГЕЛИКА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17619**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**985**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,01-0,1	**9821**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**283**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**7106**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**621**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1874**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**279**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1144**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2068**
ЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9455**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**762**
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**282**
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5672**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**562**
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1616**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**529**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2135**
ЖЕНЬ-ШЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**115402**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**61371**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**354**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**20932**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**741**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**6461**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**321**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**3177**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**520**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1525**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2600**
ЖИМОЛОСТЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18148**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**947**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**11667**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**297**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7623**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**647**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3256**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1398**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**763**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2409**
ЗВЕРОБОЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15035**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1,5 %)	0.5	0,1-1	**5104**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**610**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1835**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1016**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**661**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2145**
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14330**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**861**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**9821**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**293**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5815**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**551**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2107**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1093**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**401**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**553**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2264**
ЗЕМЛЯНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15199**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**611**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2998**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**649**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2358**
ЗЕМЛЯНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0.5	0,005 - 0,05	**22317**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**946**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0.5	0,01-0,1	**15764**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0.5	0,1-1	**9821**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**625**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0.5	0,5-2	**4961**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1525**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**890**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2598**
ИВА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12920**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**837**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**9045**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6228**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**569**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2649**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**282**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1196**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**403**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**639**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2098**
ИВАН-ЧАЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11628**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**959**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8005**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**276**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**4909**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**584**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2894**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1273**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**697**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2147**
ИГЛИЦА (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14850**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**8910**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5390**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2860**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1540**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**510**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2341**
ИМБИРЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13310**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**931**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**8010**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**279**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**4400**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**631**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2090**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1320**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**770**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2341**
КАКАО, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**19850**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**13825**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**9045**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**624**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2585**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1144**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**685**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2146**

Тел.: (863) 295-53-11
goro@extract.ru www.extract.ru

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
КАЛЕНДУЛА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 700 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14975**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 500 %)	0.5	0,01-0,1	**7880**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**511**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0.5	0,5-2	**2223**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1098**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**528**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2248**
КАЛИНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15928**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**958**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**10724**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6719**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**659**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2519**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1208**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**741**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2310**
КАРДАМОН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18700**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1000**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**14520**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**321**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**7480**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**750**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3520**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**301**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2200**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**456**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1210**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2345**
КАШТАН КОНСКИЙ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**8573**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**836**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5104**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**542**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1860**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**401**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**572**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2100**
КАШТАН КОНСКИЙ (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 14 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12333**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**873**
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**8528**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5556**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**587**
СК-СО2 экстракт (эсцин, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2080**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**285**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1117**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**405**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**585**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2150**
КЕДР (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9397**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**6849**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**274**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5479**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**623**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1590**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1030**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**549**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**
КЛЕВЕР, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11981**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**763**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**7366**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**4393**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**541**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2043**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1132**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**403**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1980**
КЛЮКВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**23492**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**975**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**15882**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**295**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**8528**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**625**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1964**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1092**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**405**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**572**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2400**
КОКОС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0.5	0,005 - 0,05	**7048**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**900**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0.5	0,01-0,1	**5815**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 15 %)	0.5	0,1-1	**3876**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**600**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)	0.5	0,5-2	**1293**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**28**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1016**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**440**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**515**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1958**
КОРИАНДР, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 25 %)	0.5	0,005 - 0,05	**5830**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**860**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 17 %)	0.5	0,01-0,1	**3300**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**2145**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**587**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,5-2	**1137**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**880**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**605**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2050**
КОРИЦА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12705**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**972**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**5943**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**572**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**2173**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1144**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**629**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
КОФЕ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**25839**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**959**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**11629**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**299**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7106**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**635**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**4549**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1588**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**813**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**
КОФЕ ЗЕЛЁНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 14 %)	0.5	0,005 - 0,05	**21142**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**10724**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6719**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**624**
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2364**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**286**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**763**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
КРАПИВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 11 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10572**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**750**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**7106**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**4084**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**581**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1473**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1011**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**510**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
КУРКУМА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 11 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13310**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1150**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**8010**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**301**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**4400**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**650**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2090**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**289**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1320**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**770**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2240**
ЛАВАНДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15153**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**998**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**6150**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**674**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**2482**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1106**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**510**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2310**
ЛАВР, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 18 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11440**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**971**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 11 %)	0.5	0,01-0,1	**7753**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**4018**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**621**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**2090**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1030**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**572**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2180**
ЛАМИНАРИЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**21142**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**788**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**9690**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**277**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6991**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**547**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**3192**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**275**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1652**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**389**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**891**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**
ЛЕЩИНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18677**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**873**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**602**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1770**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1112**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**406**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**554**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2120**
ЛИМОН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17502**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**924**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6912**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**631**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2585**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1210**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**638**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2150**
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**29365**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1090**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**18994**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**299**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**13050**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**710**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**5686**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2923**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**680**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1245**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2389**
ЛИПА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**22317**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**16323**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**274**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**7880**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**684**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3799**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1588**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**903**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2370**
ЛИЧИ (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14080**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1210**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8140**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**324**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5500**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**741**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2750**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**321**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1122**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**690**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**660**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2640**
ЛОПУХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**24432**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**774**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**19381**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**13438**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**5169**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1271**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**749**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ЛУК КРАСНЫЙ (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15290**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**810**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**8745**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5632**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**614**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2651**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1430**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**510**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**825**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
МАКЛЕЙЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15621**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**993**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**275**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**7106**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**645**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**3101**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**430**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**649**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2240**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
МАКЛЮРА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16060**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**9570**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**276**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5610**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**655**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2310**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1430**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**430**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**924**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2280**
МАЛИНА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 13 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16327**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**788**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6202**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**578**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2751**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1439**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**849**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
МАЛИНА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0.5	0,005 - 0,05	**22669**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**922**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0.5	0,01-0,1	**16022**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0.5	0,1-1	**9950**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0.5	0,5-2	**2467**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**716**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**
МАЛЬВА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14449**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0.5	0,01-0,1	**12663**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,1-1	**6849**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**684**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2120**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1175**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**460**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**622**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2039**
МАНДАРИН (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18559**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**6589**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**601**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3101**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1250**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**664**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
МАТЬ-И-МАЧЕХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14753**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**849**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**9821**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**279**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6397**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**649**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2494**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**275**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1238**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**407**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**668**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2180**
МЕЛИССА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17384**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**974**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**10982**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6009**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**678**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2894**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1253**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**760**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2240**
МИМОЗА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 13 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14447**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**986**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**9821**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**645**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1745**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**617**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1795**
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОЧКО (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11880**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**750**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 20 %)	0.5	0,01-0,1	**8030**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**289**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**5390**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**500**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)	0.5	0,5-2	**2475**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1551**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**490**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**924**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**
МОЖЖЕВЕЛЬНИК (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13274**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10078**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**598**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1654**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**295**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1055**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**395**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**528**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
МОЖЖЕВЕЛЬНИК (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13860**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10208**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**277**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**4781**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**647**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2178**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1074**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**535**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2125**
МОНАРДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17971**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**975**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10853**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**295**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6719**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**605**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2210**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1250**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**510**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**637**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2134**
МОРКОВЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9338**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**776**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**6719**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**278**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**2972**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**578**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1227**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**890**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**433**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
МОРОШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14565**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1020**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**9821**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**305**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6719**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**720**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1724**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**301**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1112**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**600**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**617**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2360**
МУСКАТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11330**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**890**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**7830**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**5280**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**587**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2310**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1430**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2410**
МЯТА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 14 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15505**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0.5	0,01-0,1	**8658**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**5427**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**598**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2467**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**291**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1200**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ОБЛЕПИХА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 900 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13860**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 700 %)	0.5	0,01-0,1	**10208**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0.5	0,1-1	**4651**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**680**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0.5	0,5-2	**2339**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1016**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**510**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1604**
ОВЕС (ростки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12685**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**750**
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**7623**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**275**
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**4522**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**520**
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1823**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1030**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**540**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1480**
ОГУРЕЦ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9162**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**826**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**5298**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**3230**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**584**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1267**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**892**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**487**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1870**
ОДУВАНЧИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**20261**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**996**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**13050**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**287**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**8399**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**647**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**3025**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1208**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**508**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ОКОПНИК (ЖИВОКОСТ), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14975**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**10208**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**8010**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**680**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1989**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**278**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1144**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**620**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ОЛИВА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13331**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0.5	0,01-0,1	**10337**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**7106**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**654**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1731**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1106**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**398**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**535**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**264**
ОСИНА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10572**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**924**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**9433**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5556**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**648**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1602**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1106**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**360**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**510**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
ПАЖИТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**8457**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**954**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**6331**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**276**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3230**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**644**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1073**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**273**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**887**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**503**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2410**
ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 16 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16500**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**924**
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**11550**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**7480**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**624**
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2750**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1540**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**405**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**990**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2400**
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15950**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**960**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300 %)	0.5	0,01-0,1	**11330**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0.5	0,1-1	**7040**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**684**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0.5	0,5-2	**2530**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1320**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**990**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**

Тел.: (863) 295-53-11 goro@extract.ru www.extract.ru

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 40 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15400**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**950**
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 20 %)	0.5	0,01-0,1	**11000**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**291**
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**651**
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 3 %)	0.5	0,5-2	**1989**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**289**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1146**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**460**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**595**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2039**
ПЕТРУШКА (семена), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**5830**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**840**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**5169**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,1-1	**3488**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**640**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1175**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**291**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**876**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**510**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2240**
ПИХТА СИБИРСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10277**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**776**
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8872**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3488**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**521**
СК-СО2 экстракт (полипренолы, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1436**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**752**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**446**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2310**
ПЛЮЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9045**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**960**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**6849**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5491**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**660**
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1436**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**274**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1086**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**401**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ПОДОРОЖНИК (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14094**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**912**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**8399**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**282**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5169**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**612**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1770**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1099**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**607**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2080**
ПОДСОЛНЕЧНИК (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**28191**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**900**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**22612**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**15828**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**600**
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**3114**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1271**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**520**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**690**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1962**
ПОЛЫНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**10137**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**998**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**6849**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5621**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**584**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1564**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**275**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1111**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**360**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**580**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**245**
ПШЕНИЦА (зародыши), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9866**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**890**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 20 %)	0.5	0,01-0,1	**6589**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**4717**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**548**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)	0.5	0,5-2	**1422**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1113**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**490**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**637**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1940**
РАСТОРОПША, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14330**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**910**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**9560**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**299**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**4781**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**650**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1525**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1092**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**490**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**549**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1938**
РОЗМАРИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 16 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13200**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**956**
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**11220**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6600**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**688**
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2750**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1540**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2180**
РОМАШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 3 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18440**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**788**
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**7493**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5401**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**528**
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2805**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**700**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2250**
РЯБИНА КРАСНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16210**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**860**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**12274**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**5815**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**642**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2507**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1217**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**360**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**697**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2190**
САБЕЛЬНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13508**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**890**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**290**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**7366**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1422**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1112**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**582**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16914**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**963**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**8140**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**293**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5943**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**593**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2765**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1253**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**638**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2300**
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15035**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**995**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0.5	0,01-0,1	**10208**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**298**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0.5	0,1-1	**6202**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 20 %)	0.5	0,5-2	**1848**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**295**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1135**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**633**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2410**
СОЛОДКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17267**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8658**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**281**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5943**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**611**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2947**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1532**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**360**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**905**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2190**
СОСНА (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11393**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**890**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**7236**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**4909**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**654**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1486**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1030**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**554**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**245**
СОСНА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17384**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**981**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**12274**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**283**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**8528**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**643**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1848**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1098**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**520**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**617**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1916**
СОФОРА ЯПОНСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12568**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**965**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**293**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**6629**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**652**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1616**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**291**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1088**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**610**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**607**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2024**
СФАГНУМ МОХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**17971**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**987**
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**12274**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**297**
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**8786**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**639**
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2042**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**291**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1238**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**615**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**667**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2354**
СФАГНУМ ТОРФ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16914**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**975**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**11758**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**290**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**8010**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**630**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1848**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1197**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**590**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**650**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2252**
ТАБАК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 16 %)	0.5	0,005 - 0,05	**21965**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**965**
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**14729**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**299**
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 4 %)	0.5	0,1-1	**7366**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**665**
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1550**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1098**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**595**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
ТМИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11000**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**900**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**6900**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**300**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3850**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2420**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**270**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1210**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**370**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**770**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2150**
ТОМАТ (плод), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 900 %)	0.5	0,005 - 0,05	**22000**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1024**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 500 %)	0.5	0,01-0,1	**16500**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**304**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 250 %)	0.5	0,1-1	**7480**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**684**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0.5	0,5-2	**3520**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**301**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1650**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**615**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1100**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2400**
ТЫКВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 4 %)	0.5	0,005 - 0,05	**8928**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**910**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**6331**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**290**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**3230**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**623**
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1422**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1074**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**600**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1936**
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13156**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**750**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**8140**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,5 %)	0.5	0,1-1	**4522**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**570**
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1550**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**582**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
УКРОП, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**7590**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**828**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**6202**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**288**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**3630**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**628**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2024**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1078**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**594**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2250**
УСЬМА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 6 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15620**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**986**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**10670**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**305**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6490**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**689**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**2717**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**301**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1540**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**510**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**880**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2380**
ФЕНХЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**8894**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**911**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**5940**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**3520**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**611**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1760**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**284**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**990**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**408**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**561**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
ФИАЛКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12685**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**924**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**7236**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**274**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6331**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**654**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1693**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1111**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**380**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**560**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**
ФУКУС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**20908**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**863**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**15892**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6861**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**3062**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1398**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**876**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2170**
ХВОЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14917**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**837**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**7366**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**282**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**4522**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**610**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2765**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1246**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**407**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2370**
ХЛОПОК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14917**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0.5	0,01-0,1	**8786**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**6073**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**642**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 2 %)	0.5	0,5-2	**1810**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1117**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**552**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2186**
ХМЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 15 %)	0.5	0,005 - 0,05	**9397**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**788**
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**7236**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3101**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**565**
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2003**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**535**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**
ХНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 35 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14740**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**956**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0.5	0,01-0,1	**8800**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**296**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 12 %)	0.5	0,1-1	**5610**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**640**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 6 %)	0.5	0,5-2	**2310**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**290**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1155**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**520**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**715**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2410**
ХРЕН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**25489**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**956**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**17313**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**274**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**8658**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**674**
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2972**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**270**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1334**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**793**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2360**
ЧАБРЕЦ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11220**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**838**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 8 %)	0.5	0,01-0,1	**8837**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**280**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**6331**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**621**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**3618**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**270**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**450**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**776**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2190**
ЧАГА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**25489**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**963**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**13566**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**7236**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**645**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**4393**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**283**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1271**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**560**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**793**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2362**
ЧЕРЕДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15621**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**8528**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**274**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**6035**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**598**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2622**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1245**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**662**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2170**

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
ЧЕРНИКА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 13 %)	0.5	0,005 - 0,05	**22905**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**941**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0.5	0,01-0,1	**10595**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**8528**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**641**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**5723**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1957**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**410**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1067**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**
ЧЕРНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**26664**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**946**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**15788**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**286**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**9821**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**652**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**7041**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**282**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2338**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1088**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2450**
ЧИСТОТЕЛ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13274**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**861**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0.5	0,01-0,1	**8916**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**282**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,1-1	**4393**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**651**
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1654**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**276**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1088**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**554**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2360**
ШАЛФЕЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 14 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12320**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**986**
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 10 %)	0.5	0,01-0,1	**9950**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**275**
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**4781**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**589**
СК-СО2 экстракт (дитерпен. фенолы, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1590**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**270**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1113**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**430**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**582**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**
ШИПОВНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 800 %)	0.5	0,005 - 0,05	**12685**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 500 %)	0.5	0,01-0,1	**8658**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**272**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0.5	0,1-1	**4393**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**652**
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 40 %)	0.5	0,5-2	**1550**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**270**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1016**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**547**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2280**
ШПИНАТ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**18700**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**14300**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**305**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**9790**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**684**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 1%)	0.5	0,5-2	**5390**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**300**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2310**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**650**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1320**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2200**
ЭВКАЛИПТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 12 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14447**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**738**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**7623**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**285**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5427**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**548**
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**1473**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1080**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**402**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**534**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2350**
ЭХИНАЦЕЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0.5	0,005 - 0,05	**11393**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**898**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,01-0,1	**7623**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**5427**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**632**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**1550**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**280**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1096**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**400**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**662**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2260**
ЯБЛОКО, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13742**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**837**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**8399**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**284**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6460**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**614**
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1422**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**281**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1088**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**390**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**619**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2340**
ЯЧМЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 3 %)	0.5	0,005 - 0,05	**13742**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**754**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 1 %)	0.5	0,01-0,1	**6978**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**279**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**3488**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**55**
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**1680**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**271**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1067**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**510**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**587**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1856**

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ "ГОРОФИТЫ" ИЗ СЫРЬЯ НЕРАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПРАЙС ЛИСТ от 01.10.2023 г.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0.5	0,005 - 0,05	**28600**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1020**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 14 %)	0.5	0,01-0,1	**16830**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**320**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0.5	0,1-1	**10728**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**720**
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 7 %)	0.5	0,5-2	**3905**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**300**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2206**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**421**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1712**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**1848**
ЖЕМЧУГ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 9 %)	0.5	0,005 - 0,05	**15435**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1200**
СК-СО2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 6 %)	0.5	0,01-0,1	**9615**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**350**
СК-СО2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**5940**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**910**
СК-СО2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**2640**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**340**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1320**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**721**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**814**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2879**
ИКРА ЧЕРНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (черная икра, не менее 10 %)	0.5	0,005 - 0,05	**193805**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**3500**
СК-СО2 экстракт (черная икра, не менее 5%)	0.5	0,01-0,1	**64602**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**1900**
СК-СО2 экстракт (черная икра, не менее 3 %)	0.5	0,1-1	**36845**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**2900**
СК-СО2 экстракт (черная икра, не менее 1 %)	0.5	0,5-2	**17787**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**2000**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**13750**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**2200**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**9790**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**18500**
МЁД, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**14190**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**9240**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**310**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**5940**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**690**
СК-СО2 экстракт (провитамин А, не менее 0,5 %)	0.5	0,5-2	**3080**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**301**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**990**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**480**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**660**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2540**
МОЛОКО КОРОВЬЕ, экстракт "ГОРОФИТ"				**МОЛОКО КОЗЬЕ, экстракт "ГОРОФИТ"**			
СК-СО2 экстракт (холестерол, не менее 20 %)	0.5	0,005 - 0,05	**29150**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1200**
СК-СО2 экстракт (холестерол, не менее 12 %)	0.5	0,01-0,1	**17820**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**500**
СК-СО2 экстракт (холестерол, не менее 7 %)	0.5	0,1-1	**12430**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**1000**
СК-СО2 экстракт (холестерол, не менее 3 %)	0.5	0,5-2	**6160**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**750**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**2750**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**850**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**1430**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**3200**
ПИЯВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 25 кг мед.пиявки)	0.5	0,005 - 0,05	**763475**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**3000**
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 5 кг мед.пиявки)	0.5	0,01-0,1	**193805**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**1800**
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 1 кг мед.пиявки)	0.5	0,1-1	**64602**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**2800**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**36845**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**1500**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**17787**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**2000**
				Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**16500**
ПРОПОЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0.5	0,005 - 0,05	**33710**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**1010**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0.5	0,01-0,1	**17314**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**410**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0.5	0,1-1	**12532**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**750**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2972**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**320**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1582**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**420**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**886.6**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2160**
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**52856**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**2800**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**38761**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**1500**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**25841**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**2500**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**17183**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**900**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**6353**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**1900**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**3622**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**9100**
ШЁЛК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0.5	0,005 - 0,05	**16060**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	5	1-2	**980**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0.5	0,01-0,1	**9130**	Водно-глицериновый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	5	1-2	**310**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0.5	0,1-1	**6050**	Пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 20%)	10	1-5	**650**
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0.5	0,5-2	**2640**	Водно-пропиленгликолевый экстракт (экстрактивных в-в 5%)	40	1-2	**320**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	**1452**	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-5	**300**
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	**770**	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта	5	1-2	**2140**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа компаний «ГОРО»

344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 188а
тел.: +7 863 295 53 11
goro@extract.ru, market@extract.ru
www.extract.ru