

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ "ГОРОФИТЫ"  
ПРАЙС ЛИСТ от 01.01.2022 г.

| ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ                       |                 |               |                   | ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ                |                 |               |                   |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА                          | МИНИМ.3 АКАЗ кг | НОРМА ВВОДА % | ЦЕНА руб/кг с НДС | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА                           | МИНИМ.3 АКАЗ кг | НОРМА ВВОДА % | ЦЕНА руб/кг с НДС |
| <b>АВОКАДО (плод), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)    | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 11 200            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 1300              |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 6 800             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 780               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 4 978             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 350               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)   | 0,5             | 0,5-2         | 2 145             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 380               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 020             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 240               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 600               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2500              |
| <b>АДАМОВ КОРЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>       |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)    | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 30 967            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 914               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 8 319             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 680               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 5 521             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 300               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)   | 0,5             | 0,5-2         | 1 761             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 450               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 982               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 240               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 480               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2400              |
| <b>АКАЦИЯ (цвет), экстракт "ГОРОФИТ"</b>       |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)     | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 13 135            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 1260              |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 10 337            | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 740               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 5 051             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 340               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)   | 0,5             | 0,5-2         | 1 645             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 380               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 919               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 254               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 453               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2255              |
| <b>АЛОЭ-ВЕРА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>           |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (гликозиды, не менее 9 %)      | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 12 813            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 950               |
| СК-CO2 экстракт (гликозиды, не менее 6 %)      | 0,5             | 0,01-0,1      | 9 984             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 590               |
| СК-CO2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)      | 0,5             | 0,1-1         | 5 873             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 340               |
| СК-CO2 экстракт (гликозиды, не менее 0,5 %)    | 0,5             | 0,5-2         | 2 115             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 372               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 137             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 258               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 567               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2475              |
| <b>АЛТЭИ (корень), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 7 %)    | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 13 027            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 783               |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)    | 0,5             | 0,01-0,1      | 8 105             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 600               |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)    | 0,5             | 0,1-1         | 4 758             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 290               |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)    | 0,5             | 0,5-2         | 1 761             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 420               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 936               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 232               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 462               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2687              |
| <b>АМАРАНТ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>             |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (сквален, не менее 8 %)        | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 9 611             | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 965               |
| СК-CO2 экстракт (сквален, не менее 6 %)        | 0,5             | 0,01-0,1      | 7 635             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 640               |
| СК-CO2 экстракт (сквален, не менее 4 %)        | 0,5             | 0,1-1         | 3 524             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 348               |
| СК-CO2 экстракт (сквален, не менее 1 %)        | 0,5             | 0,5-2         | 1 374             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 389               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 785               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 265               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 432               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 1925              |
| <b>АПЕЛЬСИН, экстракт "ГОРОФИТ"</b>            |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)    | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 16 070            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 1400              |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 11 393            | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 620               |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 7 400             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 304               |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,5-2         | 3 289             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 450               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 684             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 230               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 880               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2415              |
| <b>АРНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>              |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)     | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 14 949            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 1108              |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 9 984             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 650               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 7 752             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 361               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)   | 0,5             | 0,5-2         | 1 409             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 420               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 942               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 200               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 512               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2345              |
| <b>БАДЯГА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>              |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 10 %)       | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 12 813            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 1100              |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 7 %)        | 0,5             | 0,01-0,1      | 8 223             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 700               |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 4 %)        | 0,5             | 0,1-1         | 5 755             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 321               |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 2 %)        | 0,5             | 0,5-2         | 1 527             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 420               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 015             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 267               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 546               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2453              |
| <b>БЕРГАМОТ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>            |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %) | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 17 085            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 985               |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)  | 0,5             | 0,01-0,1      | 11 747            | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 640               |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)  | 0,5             | 0,1-1         | 8 809             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 244               |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)  | 0,5             | 0,5-2         | 2 936             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 410               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 553             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 222               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 1 016             | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2345              |
| <b>БЕРЕЗА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"</b>       |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (бетулин, не менее 11 %)       | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 12 813            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 850               |
| СК-CO2 экстракт (бетулин, не менее 8 %)        | 0,5             | 0,01-0,1      | 6 460             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 620               |
| СК-CO2 экстракт (бетулин, не менее 4 %)        | 0,5             | 0,1-1         | 5 158             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 310               |
| СК-CO2 экстракт (бетулин, не менее 1 %)        | 0,5             | 0,5-2         | 1 998             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 390               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 931               | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 250               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 572               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2145              |
| <b>БЕРЕЗА (листь), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)     | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 13 988            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 738               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)     | 0,5             | 0,01-0,1      | 6 578             | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 610               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)     | 0,5             | 0,1-1         | 4 851             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 330               |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)     | 0,5             | 0,5-2         | 2 232             | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40              | 1-2           | 340               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)        | 1               | до 2          | 1 114             | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40              | 1-5           | 252               |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)        | 1               | до 2          | 604               | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1               | 1-2           | 2261              |
| <b>БЕРЕЗА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |                 |               |                   |   |                 |               |                   |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 5 %)    | 0,5             | 0,005 - 0,05  | 16 017            | Водно-глицериновый экстракт                     | 5               | 1-2           | 861               |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 3 %)    | 0,5             | 0,01-0,1      | 10 572            | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10              | 1-2           | 650               |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)    | 0,5             | 0,1-1         | 7 048             | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10              | 1-5           | 340               |



|   |     |              |         |   |    |     |      |
|---|-----|--------------|---------|---|----|-----|------|
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 086   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 240  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 584     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2057 |
| <b>ГОТУ КОЛА (ЦЕНТЕЛЛА), экстракт "ГОРОФИТ"</b>   |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (сесквитерпены, не менее 7 %)     | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 16 017  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1450 |
| СК-CO2 экстракт (сесквитерпены, не менее 5 %)     | 0,5 | 0,01-0,1     | 11 747  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 710  |
| СК-CO2 экстракт (сесквитерпены, не менее 3 %)     | 0,5 | 0,1-1        | 8 575   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 471  |
| СК-CO2 экстракт (сесквитерпены, не менее 1 %)     | 0,5 | 0,5-2        | 2 936   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 480  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 271   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 250  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 670     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2585 |
| <b>ГРАНАТ (косточка), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)       | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 9 611   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 861  |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)       | 0,5 | 0,01-0,1     | 7 164   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 545  |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)       | 0,5 | 0,1-1        | 5 755   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 332  |
| СК-CO2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)     | 0,5 | 0,5-2        | 1 527   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 350  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 982     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 262  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 508     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2487 |
| <b>ГРЕЙПФРУТ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>              |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)     | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 17 085  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 923  |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)     | 0,5 | 0,01-0,1     | 11 393  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 580  |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)     | 0,5 | 0,1-1        | 6 872   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 343  |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)     | 0,5 | 0,5-2        | 2 819   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 390  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 271   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 243  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 694     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2541 |
| <b>ГРЕЧИХА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)        | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 8 543   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 987  |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)        | 0,5 | 0,01-0,1     | 6 460   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 570  |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)        | 0,5 | 0,1-1        | 5 755   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 348  |
| СК-CO2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)      | 0,5 | 0,5-2        | 1 352   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 970     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 240  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 509     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 1815 |
| <b>ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"</b>    |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (юлон, не менее 7 %)              | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 8 500   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 935  |
| СК-CO2 экстракт (юлон, не менее 4 %)              | 0,5 | 0,01-0,1     | 7 401   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 535  |
| СК-CO2 экстракт (юлон, не менее 1 %)              | 0,5 | 0,1-1        | 5 919   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 344  |
| СК-CO2 экстракт (юлон, не менее 0,3 %)            | 0,5 | 0,5-2        | 1 456   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 410  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 998     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 263  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 503     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2148 |
| <b>ГУАРАНА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (кофеин, не менее 9 %)            | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 28 831  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1597 |
| СК-CO2 экстракт (кофеин, не менее 7 %)            | 0,5 | 0,01-0,1     | 24 666  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 740  |
| СК-CO2 экстракт (кофеин, не менее 4 %)            | 0,5 | 0,1-1        | 14 835  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 548  |
| СК-CO2 экстракт (кофеин, не менее 1 %)            | 0,5 | 0,5-2        | 5 873   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 598  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 386   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 345  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 739     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2583 |
| <b>ДОННИК, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                 |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (кумарины, не менее 8 %)          | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 13 187  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 911  |
| СК-CO2 экстракт (кумарины, не менее 6 %)          | 0,5 | 0,01-0,1     | 7 519   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 580  |
| СК-CO2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)          | 0,5 | 0,1-1        | 5 638   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 327  |
| СК-CO2 экстракт (кумарины, не менее 0,3 %)        | 0,5 | 0,5-2        | 1 352   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 005   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 245  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 497     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2254 |
| <b>ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>          |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)             | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 15 217  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1020 |
| СК-CO2 экстракт (ПНЖК, не менее 14 %)             | 0,5 | 0,01-0,1     | 11 510  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 620  |
| СК-CO2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)             | 0,5 | 0,1-1        | 7 753   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 400  |
| СК-CO2 экстракт (ПНЖК, не менее 7 %)              | 0,5 | 0,5-2        | 1 550   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 421  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 005   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 287  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 556     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 1848 |
| <b>ДУБ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                    |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %) | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 9 076   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 800  |
| СК-CO2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %) | 0,5 | 0,01-0,1     | 6 460   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 800  |
| СК-CO2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %) | 0,5 | 0,1-1        | 2 890   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 206  |
| СК-CO2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %) | 0,5 | 0,5-2        | 1 198   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 360  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 970     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 151  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 474     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 1987 |
| <b>ДУШИЦА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                 |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 12 %)          | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 7 900   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 935  |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 8 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 7 000   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 580  |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 4 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 4 580   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 327  |
| СК-CO2 экстракт (терпены, не менее 1 %)           | 0,5 | 0,5-2        | 1 668   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 350  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 982     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 278  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 485     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2045 |
| <b>ДЯГИЛЬ (АНГЕЛИКА), экстракт "ГОРОФИТ"</b>      |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)     | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 16 017  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 985  |
| СК-CO2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)     | 0,5 | 0,01-0,1     | 8 928   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 685  |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)        | 0,5 | 0,1-1        | 6 460   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 410  |
| СК-CO2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)        | 0,5 | 0,5-2        | 1 704   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 420  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 040   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 247  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 563     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2068 |
| <b>ЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                    |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (хлорофилл, не менее 12 %)        | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 8 595   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 762  |
| СК-CO2 экстракт (хлорофилл, не менее 8 %)         | 0,5 | 0,01-0,1     | 6 460   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 762  |
| СК-CO2 экстракт (хлорофилл, не менее 4 %)         | 0,5 | 0,1-1        | 5 156   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 306  |
| СК-CO2 экстракт (хлорофилл, не менее 1 %)         | 0,5 | 0,5-2        | 1 469   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 970     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 240  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 481     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2135 |
| <b>ЖЕМЧУГ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                 |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 9 %)   | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 14 032  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1500 |
| СК-CO2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 6 %)   | 0,5 | 0,01-0,1     | 8 741   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 840  |
| СК-CO2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 3 %)   | 0,5 | 0,1-1        | 5 400   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 700  |
| СК-CO2 экстракт (жемчужная пудра, не менее 1 %)   | 0,5 | 0,5-2        | 2 400   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 721  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 1 200   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 487  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (2 %)           | 1   | до 2         | 740     | Микроэмульсия СК-CO2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2879 |
| <b>ЖЕНЬ-ШЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>              |     |              |         |   |    |     |      |
| СК-CO2 экстракт (сапонины, не менее 5 %)          | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 104 911 | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1340 |
| СК-CO2 экстракт (сапонины, не менее 3 %)          | 0,5 | 0,01-0,1     | 55 792  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 710  |
| СК-CO2 экстракт (сапонины, не менее 1 %)          | 0,5 | 0,1-1        | 19 029  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 490  |
| СК-CO2 экстракт (сапонины, не менее 0,5 %)        | 0,5 | 0,5-2        | 5 874   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 520  |
| Масляный раствор СК-CO2 экстракта (5 %)           | 1   | до 2         | 2 888   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 |      |











|  |     |              |         |   |    |     |       |
|--|-----|--------------|---------|---|----|-----|-------|
| СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)    | 0,5 | 0,1-1        | 5 051   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 327   |
| СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)    | 0,5 | 0,5-2        | 1 456   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 360   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 005   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 243   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 464     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2260  |
| <b>ПАЖИТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                  |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)           | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 7 688   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1022  |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 5 755   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 720   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 2 936   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 335   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)           | 0,5 | 0,5-2        | 975     | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 420   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 806     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 258   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 457     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2410  |
| <b>ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>             |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 16 %)           | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 15 000  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 924   |
| СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 8 %)            | 0,5 | 0,01-0,1     | 10 500  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 624   |
| СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 4 %)            | 0,5 | 0,1-1        | 6 800   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 367   |
| СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 1 %)            | 0,5 | 0,5-2        | 2 500   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 400   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 284   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 900     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2400  |
| <b>ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>             |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)     | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 14 000  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 960   |
| СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300 %)     | 0,5 | 0,01-0,1     | 10 300  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 660   |
| СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)     | 0,5 | 0,1-1        | 6 400   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 361   |
| СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)      | 0,5 | 0,5-2        | 2 300   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 410   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 200   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 278   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 900     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2140  |
| <b>ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>              |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 40 %)             | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 13 700  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 950   |
| СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 20 %)             | 0,5 | 0,01-0,1     | 10 500  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 650   |
| СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 10 %)             | 0,5 | 0,1-1        | 5 873   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 420   |
| СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 3 %)              | 0,5 | 0,5-2        | 1 808   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 460   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 042   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 250   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 541     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2039  |
| <b>ПЕТРУШКА (семена), экстракт "ГОРОФИТ"</b>         |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)       | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 5 300   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 840   |
| СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)       | 0,5 | 0,01-0,1     | 4 699   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 540   |
| СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)        | 0,5 | 0,1-1        | 3 171   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 300   |
| СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)        | 0,5 | 0,5-2        | 1 068   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 420   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 796     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 243   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 464     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2240  |
| <b>ПИХТА СИБИРСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>           |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (полипиренолы, не менее 9 %)         | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 9 343   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 776   |
| СК-СО2 экстракт (полипиренолы, не менее 5 %)         | 0,5 | 0,01-0,1     | 8 065   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 576   |
| СК-СО2 экстракт (полипиренолы, не менее 2 %)         | 0,5 | 0,1-1        | 3 171   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 327   |
| СК-СО2 экстракт (полипиренолы, не менее 0,3 %)       | 0,5 | 0,5-2        | 1 305   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 350   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 684     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 255   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 405     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2310  |
| <b>ПИЯВКА, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                    |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 25 кг мед.пиявки) | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 694 068 | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 3000  |
| СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 5 кг мед.пиявки)  | 0,5 | 0,01-0,1     | 176 186 | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 2500  |
| СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 1 кг мед.пиявки)  | 0,5 | 0,1-1        | 58 729  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 1500  |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 33 495  | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 2000  |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 16 170  | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 1800  |
|  |     |              |         | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 16500 |
| <b>ПЛЮЩ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                      |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 4 %)            | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 8 223   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 960   |
| СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 2 %)            | 0,5 | 0,01-0,1     | 6 226   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 560   |
| СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)            | 0,5 | 0,1-1        | 4 992   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 305   |
| СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)          | 0,5 | 0,5-2        | 1 305   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 987     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 243   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 563     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2140  |
| <b>ПОДОРОЖНИК (лист), экстракт "ГОРОФИТ"</b>         |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)          | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 12 813  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 912   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 7 635   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 512   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 4 699   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 327   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)           | 0,5 | 0,5-2        | 1 609   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 380   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 999     | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 244   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 552     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2080  |
| <b>ПОДСОЛНЕЧНИК (корень), экстракт "ГОРОФИТ"</b>     |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 6 %)           | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 25 628  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1000  |
| СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 4 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 20 556  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 700   |
| СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 14 389  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 480   |
| СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 0,3 %)         | 0,5 | 0,5-2        | 2 831   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 520   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 155   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 280   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 627     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 1962  |
| <b>ПОЛЫНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                    |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 15 %)          | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 9 215   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 998   |
| СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)          | 0,5 | 0,01-0,1     | 6 226   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 541   |
| СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 5 110   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 331   |
| СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)           | 0,5 | 0,5-2        | 1 422   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 360   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 010   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 245   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 527     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2080  |
| <b>ПРОПОЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"</b>                  |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)           | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 30 645  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 1231  |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 15 740  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 731   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 11 393  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 424   |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)         | 0,5 | 0,5-2        | 2 702   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 420   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1 438   | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 200   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 806     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 2160  |
| <b>ПШЕНИЦА (зародыш), экстракт "ГОРОФИТ"</b>         |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)                | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 8 969   | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 890   |
| СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 20 %)                | 0,5 | 0,01-0,1     | 5 990   | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 590   |
| СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)                | 0,5 | 0,1-1        | 4 288   | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 450   |
| СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)                 | 0,5 | 0,5-2        | 1 293   | Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)        | 40 | 1-2 | 490   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)              | 1   | до 2         | 1012    | Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %) | 40 | 1-5 | 260   |
| Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)              | 1   | до 2         | 579     | Микроэмульсия СК-СО2 экстракта                  | 1  | 1-2 | 1940  |
| <b>ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"</b>          |     |              |         |   |    |     |       |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)           | 0,5 | 0,005 - 0,05 | 48 051  | Водно-глицериновый экстракт                     | 5  | 1-2 | 3000  |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)           | 0,5 | 0,01-0,1     | 35 237  | Пропиленгликолевый экстракт                     | 10 | 1-2 | 2500  |
| СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)           | 0,5 | 0,1-1        | 23 492  | Водно-пропиленгликолевый экстракт               | 10 | 1-5 | 1500  |







